

## **Малярные работы**

### **СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

#### **СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕРп 81-04-62-2001**

*Утверждены и введены в действие с 1 ноября 2000 года  
постановлением Госстроя России от 17 октября 2000 года № 104*

#### **ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРп-2001**

**Сборник № 62**

#### **МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРп-2001-62**

(с изменениями от 3 июля 2007 г.)

#### **Приложения:**

**Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин**

**Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции**

**Государственный комитет Российской Федерации  
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  
(Госстрой России)**

**Москва 2000 г.**

#### **ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник № 62**

#### **Малярные работы**

**ФЕРп-2001-62**

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

### **1. Общие указания**

1.1. Сборник содержит единичные расценки на малярные работы при ремонте зданий и сооружений. Сборник состоит из следующих разделов:

01. Окраска внутренних помещений.

02. Окраска фасадов.

03. Окраска металлических поверхностей.

04. Разные работы.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по малярным работам при ремонте окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В расценках учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных и инвентарных лесов специально для производства малярных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ФЕРп-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В расценках учтено, как использование готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построенных условиях.

1.6. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.7. В расценках на высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности - 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.8. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.9. В расценках настоящего сборника затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

## ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-1

| №<br>п/и | Наименование операции                                      | Окраска поверхностей внутренних помещений |   |         |   |             |   | Окраска фасадов |    |            |   |
|----------|--|---|---|---------|---|-------------|---|-----------------|----|------------|---|
|          |  | известковая                               |   | клеевая |   | известковая |   | казеиновая      |    | силикатная |   |
|          |  | я   | я | я       | я | я           | я | я               | я  | я          | я |
| 1        | 2  | 3   | 4 | 5       | 6 | 7           | 8 | 9               | 10 |            |   |
| 1        | Очистка от загрязнений и удаление пятен                    | +   | + | +       | + | +           | + | +               | -  |            |   |
| 2        | Растушевка и очистка набело вручную частичная              | +   | + | +       | + | +           | + | +               | -  |            |   |
| 3        | Расшивка трещин  | +   | + | +       | + | +           | + | +               | -  |            |   |
| 4        | Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием | +   | + | +       | + | +           | + | +               | -  |            |   |
| 5        | Шлифовка подмазанных мест                                  | +   | + | +       | + | +           | + | +               | -  |            |   |
| 6        | Первое шпатлевание подмазанных мест                        | -   | - | +       | + | -           | - | -               | -  |            |   |
| 7        | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей                      | -   | - | +       | + | -           | - | -               | -  |            |   |
| 8        | Второе шпатлевание подмазанных мест                        | -   | - | +       | + | -           | - | -               | -  |            |   |
| 9        | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей                      | -   | - | -       | + | -           | - | -               | -  |            |   |
| 10       | Огрунтовка первая  | +   | + | +       | + | +           | + | +               | +  |            |   |
| 11       | Огрунтовка вторая с подцветкой                             | -   | - | -       | + | -           | + | -               | -  |            |   |
| 12       | Окраска  | +   | + | +       | + | +           | + | +               | +  |            |   |
| 13       | Торцевание   | -   | - | +       | + | -           | - | -               | -  |            |   |

**Примечание.** Знаком «-» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

## ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-2

| № п/п | Операции                                      | Окраска поверхностей (кроме металлических) |     |                     |                             |                 | Окраска металлических поверхностей |  |
|-------|---|--|-----|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|--|
|       |   | простая масляная                           |     | улучшенная масляная | высококачественная масляная | водоэмulsionная |                                    |  |
|       |   | с подготовкой                              | без |                     |                             |                 |                                    |  |
| 1     | 2   | 3  | 4   | 5                   | 6                           | 7               | 8                                  |  |
| 1     | Очистка от загрязнения                        | +  | +   | +                   | +                           | +               | +                                  |  |
| 2     | Расчистка отстающей краски                    | +  | +   | +                   | +                           | +               | +                                  |  |
| 3     | Расшивка трещин и щелей                       | +  | +   | +                   | +                           | +               | -                                  |  |
| 4     | Огрунтовка раствором мыловара                 | -  | -   | -                   | -                           | +               | -                                  |  |
| 5     | Проолифка расчищенных мест и выбоин           | +  | +   | +                   | +                           | -               | +                                  |  |
| 6     | Подмазка                                      |  |     |                     |                             |                 |                                    |  |
|       | а) трещин и выбоин                            | +  | -   | +                   | +                           | +               | -                                  |  |
|       | б) свищей и гребней                           | -  | -   | -                   | -                           | -               | +                                  |  |
| 7     | Шлифовка подмазанных мест                     | +  | -   | +                   | +                           | +               | +                                  |  |
| 8     | Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест      | -  | -   | +                   | +                           | +               | -                                  |  |
| 9     | Шлифовка шпатлевки                            | -  | -   | +                   | +                           | +               | -                                  |  |
| 10    | Вторая шпатлевка                              | -  | -   | -                   | +                           | +               | -                                  |  |
| 11    | Шлифовка                                      | -  | -   | -                   | +                           | +               | -                                  |  |
| 12    | Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест | +  | -   | +                   | +                           | +               | -                                  |  |
| 13    | Флейцевание                                   | -  | -   | +                   | +                           | +               | -                                  |  |
| 14    | Шлифовка                                      | -  | -   | +                   | +                           | +               | -                                  |  |
| 15    | Первая окраска                                | +  | +   | +                   | +                           | +               | +                                  |  |
| 16    | Флейцевание                                   | -  | -   | +                   | +                           | +               | -                                  |  |
| 17    | Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности       | -  | -   | +                   | +                           | +               | -                                  |  |
| 18    | Вторая окраска                                | -  | +   | +                   | +                           | +               | -                                  |  |
| 19    | Флейцевание или торцевание                    | -  | +   | +                   | -                           | +               | -                                  |  |

**Примечание.** Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены при окраске металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31 .

1.10. В расценках учтена окраска простых фасадов (без архитектурных деталей гладких и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30 % площади стен).

1.11. Расценками учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более  $5 \text{ м}^2$ . При производстве работ в помещениях площадью пола менее  $5 \text{ м}^2$  к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент  $K = 1,15$ .

### 2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перх лорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей

оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилляр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50 %, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилляр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, кессонных - 1,75; лепны х - с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1 .

**Таблица 2-1**

| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
|--|---|
| до 2   | 1,0   |
| от 2,1 до 10   | 1,1   |
| от 10,1 до 40  | 1,5   |
| от 40,1 до 70  | 2,1   |
| от 70,1 до 100   | 2,8   |

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.

**Таблица 2-2**

| Характеристика заполнения                                | Материал стен | Состав заполнения                                       | В т.ч. детали проолиффленные |                       |      |     |   |
|--|---------------|---|------------------------------|-----------------------|------|-----|---|
|  |               |   | Коэффициент                  | Количество переплетов | 1    | 2   |   |
| 1  | 9             | 3   | 4                            | 5                     | 6    | 7   | 8 |
| <b>Оконные проемы жилых и общественных зданий</b>        |               |   |                              |                       |      |     |   |
| 1 С подоконной доской                                    | Каменные      | Коробка, переплет, подоконная доска                     | 1,5                          | 2,8                   | 0,3  | 0,3 |   |
| 2 То же  | Деревянные    | То же с наличниками с двух сторон                       | 2,2                          | 3,5                   | 0,6  | 0,5 |   |
| 3 Без подоконной   | Каменные      | Коробка, переплет                                       | 1,2                          | 2,5                   | -    | -   |   |
| <b>Спаренные переплеты</b>                               |               |   |                              |                       |      |     |   |
| 4 С подоконной доской                                    | Каменные      | Короба, переплет, подоконная доска                      | -                            | 2,5                   | -    | 0,3 |   |
| 5 Без подоконной доски                                   | Каменные      | Короба, переплет  | -                            | 2,2                   | -    | -   |   |
| 6 Фрамуги  | Перегородки   | Переплет, наличники с двух сторон                       | 1,6                          | -                     | 0,7  | -   |   |
| 7 Витринное деревянное                                   | Каменные      | Короба, переплет  | 1,75                         | 3,5                   | 0,45 | 0,9 |   |
| <b>Оконные проемы промышленных зданий</b>                |               |   |                              |                       |      |     |   |
| 8 Площадью до 4 м <sup>2</sup> с раздельными переплетами | Каменные      | Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1                          | 3,2                   | 0,3  | 0,3 |   |
| 9 То же более 4 м <sup>2</sup>                           | Каменные      | То же   | 1,7                          | 2,6                   | 0,2  | 0,2 |   |
| <b>Балконные двери</b>                                   |               |   |                              |                       |      |     |   |
| 10 Раздельные полотна                                    | Каменные      | Коробка, дверное полотно                                | 2,1                          | 3,5                   | -    | -   |   |
| 11 Спаренные полотна                                     | Каменные      | Коробка, дверное полотно                                | -                            | 2,6                   | -    | -   |   |
| <b>Дверные проемы</b>                                    |               |   |                              |                       |      |     |   |
| 12 Глухие дверные полотна                                | Каменные      | Коробка, полотно  | 2,4                          | -                     | -    | -   |   |
| 13 Глухие дверные полотна                                | Деревянные    | То же с наличниками с двух сторон                       | 2,7                          | -                     | 0,3  | -   |   |
| 14 Глухие дверные полотна                                | Перегородки   | То же с наличниками с двух сторон                       | 2,7                          | -                     | 0,3  | -   |   |
| 15 Остекленные дверные полотна                           | Каменные      | Коробки, полотна  | 1,8                          | -                     | -    | -   |   |
| 16 Остекленные дверные полотна                           | Перегородки   | То же с наличниками с двух сторон                       | 2,1                          | -                     | 0,3  | -   |   |
| 17 Шкафные двери   | Перегородки   | Коробка, полотно, наличники с одной стороны             | 2,1                          | -                     | 0,3  | -   |   |
| 18 Обрамление открытого проема                           | Перегородки   | Коробка, наличники с двух сторон                        | 0,9                          | -                     | 0,4  | -   |   |

**Примечания:**

1) Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.  
2) Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10 % его площади, а затраты определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонок определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее на 20 % для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5 %, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилляр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок

не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полу циркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3

| № п/п | Высота рельефа в мм | Коэффициент при рисунке |        |
|-------|---------------------|-------------------------|--------|
|       |                     | редком                  | густом |
| 1     | до 30 мм            | 1,5                     | 3,0    |
| 2     | более 30 мм         | 3,0                     | 5,0    |

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площадь окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог. м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты,стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м<sup>2</sup> на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20 % типа параллельных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;
- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30 % типа лестничных, балконных и т.п. - 1,0;
- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа жа люзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбокементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;
- площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;
- площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м<sup>2</sup>;
- площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4;
- площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от растробов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

Таблица 2-4

| № п/п | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски, 1 м <sup>2</sup> на 1 м |          |
|-------|--------------------|--|----------|
|       |                    | стальных                                 | чугунных |
| 1     | 15                 | 0,11                                     | -        |
| 2     | 20                 | 0,13                                     | -        |
| 3     | 25                 | 0,16                                     | -        |
| 4     | 32                 | 0,18                                     | -        |
| 5     | 40                 | 0,21                                     | -        |
| 6     | 50                 | 0,26                                     | 0,28     |
| 7     | 63                 | 0,31                                     | -        |
| 8     | 75                 | 0,36                                     | 0,37     |
| 9     | 100                | 0,46                                     | 0,48     |
| 10    | 125                | -  | 0,59     |
| 11    | 150                | -  | 0,72     |

| Номера расценок                  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб.            |                    |        | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
|----------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--------------------|--------|---|
|                                  |  |                      | заработка рабочих-строителей | эксплуатация машин | в т.ч. |   |
| 01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |                      |                              |                    |        |   |

#### ТАБЛИЦА 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

##### Окраска клеевыми составами

|        |                    |        |        |      |      |       |       |
|--------|--------------------|--------|--------|------|------|-------|-------|
| 62-1-1 | простая            | 180,96 | 112,85 | 5,77 | 1,59 | 62,34 | 13,70 |
| 62-1-2 | улучшенная         | 247,56 | 176,86 | 5,77 | 1,59 | 64,93 | 21,10 |
| 62-1-3 | высококачественная | 372,30 | 291,94 | 5,77 | 1,59 | 74,59 | 33,80 |

##### Окраска известковыми составами по

|        |            |        |        |      |      |       |       |
|--------|------------|--------|--------|------|------|-------|-------|
| 62-1-4 | штукатурке | 151,12 | 116,75 | 4,26 | 1,38 | 30,11 | 14,30 |
|--------|------------|--------|--------|------|------|-------|-------|

|        |                  |        |       |      |      |       |       |
|--------|------------------|--------|-------|------|------|-------|-------|
| 62-1-5 | кирпичу и бетону | 122,71 | 84,91 | 4,26 | 1,38 | 33,54 | 10,40 |
| 62-1-6 | дереву           | 117,47 | 83,85 | 4,26 | 1,38 | 29,36 | 10,27 |

**ТАБЛИЦА 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

|        |  |        |        |      |      |        |       |
|--------|--|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-2-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 374,69 | 132,93 | 6,52 | 1,69 | 235,24 | 15,39 |
|--------|--|--------|--------|------|------|--------|-------|

**Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски**

|        |            |         |        |      |      |        |       |
|--------|------------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-2-2 | до 10 %    | 610,38  | 183,11 | 7,28 | 1,80 | 419,99 | 21,20 |
| 62-2-3 | до 35 %    | 793,84  | 287,54 | 7,28 | 1,80 | 499,02 | 33,29 |
| 62-2-4 | более 35 % | 1130,37 | 529,73 | 7,28 | 1,80 | 593,36 | 61,33 |

**ТАБЛИЦА 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

|        |  |        |        |   |      |        |       |
|--------|--|--------|--------|---|------|--------|-------|
| 62-3-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 495,12 | 157,55 | - | 1,69 | 331,05 | 18,24 |
|--------|--|--------|--------|---|------|--------|-------|

**Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски**

|        |            |         |        |      |      |        |       |
|--------|------------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-3-2 | до 10 %    | 775,46  | 217,57 | 6,52 | 1,69 | 551,37 | 25,19 |
| 62-3-3 | до 35 %    | 1069,47 | 342,64 | 6,52 | 1,69 | 720,31 | 39,67 |
| 62-3-4 | более 35 % | 1500,71 | 633,12 | 6,52 | 1,69 | 861,07 | 73,30 |

**ТАБЛИЦА 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

|        |  |        |        |      |      |        |       |
|--------|--|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-4-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 563,78 | 266,81 | 6,52 | 1,69 | 290,45 | 30,89 |
|--------|--|--------|--------|------|------|--------|-------|

**Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски**

|        |  |         |        |      |      |        |       |
|--------|--|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-4-2 | до 10 %  | 911,93  | 363,63 | 6,52 | 1,69 | 541,78 | 42,10 |
| 62-4-3 | до 35 %  | 1183,55 | 496,30 | 6,52 | 1,69 | 680,73 | 57,46 |
| 62-4-4 | более 35 %   | 1585,37 | 786,86 | 6,52 | 1,69 | 791,99 | 91,10 |
| 62-4-5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 645,56  | 350,59 | 4,52 | 0,63 | 290,45 | 40,59 |

**Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски**

|        |   |         |        |      |      |        |        |
|--------|---|---------|--------|------|------|--------|--------|
| 62-4-6 | до 10 %   | 1012,72 | 466,42 | 4,52 | 0,63 | 541,78 | 54,00  |
| 62-4-7 | до 35 %   | 1329,25 | 644,00 | 4,52 | 0,63 | 680,73 | 74,56  |
| 62-4-8 | более 35 %  | 1788,08 | 991,57 | 4,52 | 0,63 | 791,99 | 114,80 |
| 62-4-9 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 629,15  | 334,18 | 4,52 | 0,63 | 290,45 | 38,69  |

**Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски**

|         |            |         |        |      |      |        |        |
|---------|------------|---------|--------|------|------|--------|--------|
| 62-4-10 | до 10 %    | 991,99  | 445,69 | 4,52 | 0,63 | 541,78 | 51,60  |
| 62-4-11 | до 35 %    | 1299,88 | 614,63 | 4,52 | 0,63 | 680,73 | 71,16  |
| 62-4-12 | более 35 % | 1747,48 | 950,97 | 4,52 | 0,63 | 791,99 | 110,10 |

**ТАБЛИЦА 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

|        |  |        |        |      |      |        |       |
|--------|--|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-5-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 529,22 | 159,53 | 6,52 | 1,69 | 363,17 | 18,47 |
|--------|--|--------|--------|------|------|--------|-------|

**Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски**

|        |            |         |        |      |      |        |       |
|--------|------------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-5-2 | до 10 %    | 768,01  | 226,47 | 6,52 | 1,69 | 535,02 | 26,22 |
| 62-5-3 | до 35 %    | 1052,04 | 353,53 | 6,52 | 1,69 | 691,99 | 40,93 |
| 62-5-4 | более 35 % | 1446,87 | 637,09 | 6,52 | 1,69 | 803,26 | 73,76 |

**ТАБЛИЦА 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

|        |   |        |       |      |      |        |       |
|--------|---|--------|-------|------|------|--------|-------|
| 62-6-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 338,00 | 97,26 | 5,02 | 1,48 | 235,72 | 11,26 |
|--------|---|--------|-------|------|------|--------|-------|

**Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски**

|        |            |        |        |      |      |        |       |
|--------|------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-6-2 | до 10 %    | 520,51 | 117,21 | 5,02 | 1,48 | 398,28 | 13,57 |
| 62-6-3 | до 35 %    | 701,93 | 181,13 | 5,02 | 1,48 | 515,78 | 20,97 |
| 62-6-4 | более 35 % | 917,21 | 307,23 | 5,02 | 1,48 | 604,96 | 35,57 |

**ТАБЛИЦА 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

|        |            |         |        |      |      |        |       |
|--------|------------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-7-1 | до 10 %    | 789,74  | 244,44 | 6,52 | 1,69 | 538,78 | 28,30 |
| 62-7-2 | до 35 %    | 1033,88 | 387,82 | 6,52 | 1,69 | 639,54 | 44,90 |
| 62-7-3 | более 35 % | 1328,78 | 573,52 | 6,52 | 1,69 | 748,74 | 66,40 |

| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски |   |         |        |      |      |        |
|--|---|---------|--------|------|------|--------|
| 62-7-4   | до 10 %                                       | 861,11  | 278,64 | 6,52 | 1,69 | 575,95 |
| 62-7-5   | за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 1132,21 | 441,26 | 7,23 | 1,35 | 683,72 |
| 62-7-6   | более 35 %                                    | 1478,67 | 653,76 | 6,52 | 1,69 | 818,39 |

(Измененная редакция. Изм. № 1).

#### ТАБЛИЦА 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с расчисткой старой краски |            |         |        |      |      |        |
|---|------------|---------|--------|------|------|--------|
| 62-8-1  | до 10 %    | 912,62  | 293,67 | 6,52 | 1,69 | 612,43 |
| 62-8-2  | до 35 %    | 1198,26 | 464,69 | 6,52 | 1,69 | 727,05 |
| 62-8-3  | более 35 % | 1568,70 | 686,67 | 6,52 | 1,69 | 875,51 |

#### Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски

|        |            |         |        |      |      |         |
|--------|------------|---------|--------|------|------|---------|
| 62-8-4 | до 10 %    | 1082,17 | 334,78 | 6,52 | 1,69 | 740,87  |
| 62-8-5 | до 35 %    | 1391,74 | 529,73 | 6,52 | 1,69 | 855,49  |
| 62-8-6 | более 35 % | 1793,27 | 782,80 | 6,52 | 1,69 | 1003,95 |

#### ТАБЛИЦА 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски |            |         |         |      |      |        |
|---|------------|---------|---------|------|------|--------|
| 62-9-1  | до 10 %    | 1126,64 | 518,76  | 6,52 | 1,69 | 601,36 |
| 62-9-2  | до 35 %    | 1401,55 | 707,40  | 6,52 | 1,69 | 687,63 |
| 62-9-3  | более 35 % | 1826,05 | 1010,57 | 6,52 | 1,69 | 808,96 |

#### Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски

|        |            |         |         |      |      |        |
|--------|------------|---------|---------|------|------|--------|
| 62-9-4 | до 10 %    | 1466,18 | 729,86  | 6,52 | 1,69 | 729,80 |
| 62-9-5 | до 35 %    | 1711,90 | 887,06  | 6,52 | 1,69 | 818,32 |
| 62-9-6 | более 35 % | 2159,19 | 1215,27 | 6,52 | 1,69 | 937,40 |

#### Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски

|        |            |         |         |      |      |        |
|--------|------------|---------|---------|------|------|--------|
| 62-9-7 | до 10 %    | 1223,97 | 618,09  | 4,52 | 0,63 | 601,36 |
| 62-9-8 | до 35 %    | 1535,16 | 843,01  | 4,52 | 0,63 | 687,63 |
| 62-9-9 | более 35 % | 2015,80 | 1202,32 | 4,52 | 0,63 | 808,96 |

#### Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски

|         |            |         |         |      |      |        |
|---------|------------|---------|---------|------|------|--------|
| 62-9-10 | до 10 %    | 1604,96 | 870,64  | 4,52 | 0,63 | 729,80 |
| 62-9-11 | до 35 %    | 1880,92 | 1058,08 | 4,52 | 0,63 | 818,32 |
| 62-9-12 | более 35 % | 2408,54 | 1466,62 | 4,52 | 0,63 | 937,40 |

#### Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски

|         |            |         |         |      |      |        |
|---------|------------|---------|---------|------|------|--------|
| 62-9-13 | до 10 %    | 1204,10 | 598,22  | 4,52 | 0,63 | 601,36 |
| 62-9-14 | до 35 %    | 1508,38 | 816,23  | 4,52 | 0,63 | 687,63 |
| 62-9-15 | более 35 % | 1977,79 | 1164,31 | 4,52 | 0,63 | 808,96 |

#### Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски

|         |            |         |         |      |      |        |
|---------|------------|---------|---------|------|------|--------|
| 62-9-16 | до 10 %    | 1576,46 | 842,14  | 4,52 | 0,63 | 729,80 |
| 62-9-17 | до 35 %    | 1846,37 | 1023,53 | 4,52 | 0,63 | 818,32 |
| 62-9-18 | более 35 % | 1837,93 | 1416,52 | 4,52 | 0,63 | 416,89 |

#### ТАБЛИЦА 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски |            |         |        |      |      |        |
|---|------------|---------|--------|------|------|--------|
| 62-10-1   | до 10 %    | 932,81  | 323,90 | 6,52 | 1,69 | 602,39 |
| 62-10-2   | до 35 %    | 1209,93 | 502,69 | 6,52 | 1,69 | 700,72 |
| 62-10-3   | более 35 % | 1567,21 | 725,54 | 6,52 | 1,69 | 835,15 |

#### Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски

|         |            |         |        |      |      |        |
|---------|------------|---------|--------|------|------|--------|
| 62-10-4 | до 10 %    | 1099,84 | 369,25 | 6,52 | 1,69 | 724,07 |
| 62-10-5 | до 35 %    | 1399,76 | 573,09 | 6,52 | 1,69 | 820,15 |
| 62-10-6 | более 35 % | 1790,46 | 827,11 | 6,52 | 1,69 | 956,83 |

#### ТАБЛИЦА 62-11. Улучшенная масляная окраска полов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски |            |         |        |      |      |        |
|--|------------|---------|--------|------|------|--------|
| 62-11-1  | до 10 %    | 712,59  | 191,75 | 6,52 | 1,69 | 514,32 |
| 62-11-2  | до 35 %    | 983,96  | 345,49 | 6,52 | 1,69 | 631,95 |
| 62-11-3  | более 35 % | 1192,68 | 420,64 | 6,52 | 1,69 | 765,52 |

#### Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски

|         |            |         |        |      |      |        |
|---------|------------|---------|--------|------|------|--------|
| 62-11-4 | до 10 %    | 783,10  | 218,52 | 6,52 | 1,69 | 558,06 |
| 62-11-5 | до 35 %    | 1076,07 | 393,86 | 6,52 | 1,69 | 675,69 |
| 62-11-6 | более 35 % | 1295,33 | 479,55 | 6,52 | 1,69 | 809,26 |

#### ТАБЛИЦА 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

| Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски |         |         |        |      |      |        |
|--|---------|---------|--------|------|------|--------|
| 62-12-1  | до 10 % | 980,32  | 307,00 | 6,52 | 1,69 | 666,80 |
| 62-12-2  | до 35 % | 1310,37 | 515,94 | 6,52 | 1,69 | 787,91 |

|         |            |         |        |      |      |        |       |
|---------|------------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-12-3 | более 35 % | 1699,74 | 788,57 | 6,52 | 1,69 | 904,65 | 89,03 |
|---------|------------|---------|--------|------|------|--------|-------|

**ТАБЛИЦА 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски**

|         |            |         |        |      |      |         |        |
|---------|------------|---------|--------|------|------|---------|--------|
| 62-13-1 | до 10 %    | 1181,87 | 364,48 | 6,52 | 1,69 | 810,87  | 41,15  |
| 62-13-2 | до 35 %    | 1572,10 | 617,98 | 6,52 | 1,69 | 947,60  | 69,77  |
| 62-13-3 | более 35 % | 2016,76 | 943,13 | 6,52 | 1,69 | 1067,11 | 106,48 |

**ТАБЛИЦА 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон**

Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности

**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски**

|         |            |         |         |      |      |         |        |
|---------|------------|---------|---------|------|------|---------|--------|
| 62-14-1 | до 10 %    | 1593,34 | 794,51  | 6,52 | 1,69 | 792,31  | 89,70  |
| 62-14-2 | до 35 %    | 2023,10 | 1123,82 | 6,52 | 1,69 | 892,76  | 126,88 |
| 62-14-3 | более 35 % | 2623,15 | 1589,01 | 6,52 | 1,69 | 1027,62 | 179,40 |

**ТАБЛИЦА 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски**

|         |            |         |         |      |      |         |        |
|---------|------------|---------|---------|------|------|---------|--------|
| 62-15-1 | до 10 %    | 1247,17 | 452,35  | 6,52 | 1,69 | 788,30  | 51,07  |
| 62-15-2 | до 35 %    | 1596,48 | 704,78  | 6,52 | 1,69 | 885,18  | 79,57  |
| 62-15-3 | более 35 % | 2068,20 | 1022,85 | 6,52 | 1,69 | 1038,83 | 115,48 |

**ТАБЛИЦА 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмulsionционными составами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Ранее окрашенных известковой или kleевой краской с расчисткой старой краски**

|         |            |         |        |      |      |         |       |
|---------|------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 62-16-1 | до 10 %    | 1497,86 | 155,64 | 6,52 | 1,69 | 1335,70 | 18,02 |
| 62-16-2 | до 35 %    | 1700,43 | 224,14 | 6,52 | 1,69 | 1469,77 | 25,95 |
| 62-16-3 | более 35 % | 1839,68 | 237,79 | 6,52 | 1,69 | 1595,37 | 27,53 |

**Ранее окрашенных водоэмulsionционной краской с расчисткой старой краски**

|         |            |         |        |      |      |         |       |
|---------|------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 62-16-4 | до 10 %    | 1515,74 | 173,52 | 6,52 | 1,69 | 1335,70 | 20,09 |
| 62-16-5 | до 35 %    | 1718,31 | 242,02 | 6,52 | 1,69 | 1469,77 | 28,02 |
| 62-16-5 | более 35 % | 1857,56 | 255,67 | 6,52 | 1,69 | 1595,37 | 29,60 |

**Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски**

|         |            |         |        |      |      |         |       |
|---------|------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 62-16-7 | до 10 %    | 1552,80 | 210,58 | 6,52 | 1,69 | 1335,70 | 24,38 |
| 62-16-8 | до 35 %    | 1755,36 | 279,07 | 6,52 | 1,69 | 1469,77 | 32,31 |
| 62-16-9 | более 35 % | 1894,61 | 292,72 | 6,52 | 1,69 | 1595,37 | 33,89 |

**ТАБЛИЦА 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмulsionционными составами**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Ранее окрашенных известковой или kleевой краской с расчисткой старой краски**

|         |            |         |        |      |      |         |       |
|---------|------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 62-17-1 | до 10 %    | 1548,03 | 188,64 | 6,52 | 1,69 | 1352,87 | 21,84 |
| 62-17-2 | до 35 %    | 1769,77 | 276,31 | 6,52 | 1,69 | 1486,94 | 31,99 |
| 62-17-3 | более 35 % | 1912,91 | 293,84 | 6,52 | 1,69 | 1612,55 | 34,02 |

**Ранее окрашенных водоэмulsionционной краской с расчисткой старой краски**

|         |            |         |        |      |      |         |       |
|---------|------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 62-17-4 | до 10 %    | 1584,82 | 225,43 | 6,52 | 1,69 | 1352,87 | 26,10 |
| 62-17-5 | до 35 %    | 1806,56 | 313,10 | 6,52 | 1,69 | 1486,94 | 36,25 |
| 62-17-6 | более 35 % | 1910,84 | 291,77 | 6,52 | 1,69 | 1612,55 | 33,78 |

**Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски**

|         |            |         |        |      |      |         |       |
|---------|------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 62-17-7 | до 10 %    | 1606,68 | 247,29 | 6,52 | 1,69 | 1352,87 | 28,63 |
| 62-17-8 | до 35 %    | 1828,42 | 334,96 | 6,52 | 1,69 | 1486,94 | 38,78 |
| 62-17-9 | более 35 % | 1971,56 | 352,49 | 6,52 | 1,69 | 1612,55 | 40,81 |

**ТАБЛИЦА 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Окраска масляными составами**

|         |                                       |         |         |      |      |        |        |
|---------|---------------------------------------|---------|---------|------|------|--------|--------|
| 62-18-1 | деревянных поручней с покрытием лаком | 1774,80 | 1136,28 | 6,52 | 1,69 | 632,00 | 129,90 |
| 62-18-2 | плинтусов и галтелей                  | 719,95  | 335,90  | 6,52 | 1,69 | 377,53 | 38,40  |
| 62-18-3 | торцов лестничных маршей              | 805,67  | 356,02  | 6,52 | 1,69 | 443,13 | 40,70  |

**02. ОКРАСКА ФАСАДОВ**

**ТАБЛИЦА 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

**Окраска известковыми составами фасадов простых по**

|         |                            |        |        |      |      |        |       |
|---------|----------------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-19-1 | штукатурке с земли и лесов | 296,71 | 150,71 | 2,43 | 0,32 | 143,57 | 18,46 |
| 62-19-2 | штукатурке с лестниц       | 310,34 | 164,51 | 2,26 | 0,32 | 143,57 | 20,15 |
| 62-19-3 | штукатурке с люлек         | 407,82 | 261,99 | 2,26 | 0,32 | 143,57 | 32,09 |
| 62-19-4 | кирпичу с земли и лесов    | 146,93 | 90,21  | 2,43 | 0,32 | 54,29  | 11,05 |
| 62-19-5 | кирпичу с лестниц          | 183,59 | 127,04 | 2,26 | 0,32 | 54,29  | 15,56 |
| 62-19-6 | кирпичу с люлек            | 299,52 | 242,97 | 2,26 | 0,32 | 54,29  | 29,76 |
| 62-19-7 | дереву с земли и лесов     | 126,75 | 88,09  | 2,43 | 0,32 | 36,23  | 10,79 |
| 62-19-8 | дереву с лестниц           | 144,14 | 105,65 | 2,26 | 0,32 | 36,23  | 12,94 |

При окраске фасадов рустованных добавлять к

|          |         |       |       |   |   |   |      |
|----------|---------|-------|-------|---|---|---|------|
| 62-19-9  | 62-19-1 | 20,17 | 20,17 | - | - | - | 2,47 |
| 62-19-10 | 62-19-2 | 25,47 | 25,47 | - | - | - | 3,12 |
| 62-19-11 | 62-19-3 | 13,72 | 13,72 | - | - | - | 1,68 |
| 62-19-12 | 62-19-4 | 12,16 | 12,16 | - | - | - | 1,49 |
| 62-19-13 | 62-19-5 | 14,86 | 14,86 | - | - | - | 1,82 |
| 62-19-14 | 62-19-6 | 14,86 | 14,86 | - | - | - | 1,82 |

ТАБЛИЦА 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности фасадов

## Окраска казеиновыми красками фасадов с

|         |               |        |        |      |      |        |       |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-20-1 | земли и лесов | 655,61 | 170,26 | 1,68 | 0,21 | 483,67 | 20,67 |
| 62-20-2 | лестниц       | 695,06 | 209,88 | 1,51 | 0,21 | 483,67 | 25,48 |
| 62-20-3 | люлек         | 789,29 | 304,11 | 1,51 | 0,21 | 483,67 | 36,92 |

При окраске рустованных фасадов добавлять к

|         |         |       |       |   |   |   |      |
|---------|---------|-------|-------|---|---|---|------|
| 62-20-4 | 62-20-1 | 20,35 | 20,35 | - | - | - | 2,47 |
| 62-20-5 | 62-20-2 | 25,70 | 25,70 | - | - | - | 3,12 |
| 62-20-6 | 62-20-3 | 40,69 | 40,69 | - | - | - | 4,94 |

ТАБЛИЦА 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

## Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10 % с

|         |               |        |        |      |      |        |       |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-21-1 | земли и лесов | 371,08 | 132,24 | 7,71 | 1,06 | 231,13 | 14,93 |
| 62-21-2 | лестниц       | 403,24 | 164,57 | 7,54 | 1,06 | 231,13 | 18,58 |
| 62-21-3 | люлек         | 483,04 | 244,37 | 7,54 | 1,06 | 231,13 | 27,59 |

## Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %

|         |                 |        |        |      |      |        |       |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-21-4 | с земли и лесов | 597,48 | 187,78 | 7,71 | 1,06 | 401,99 | 21,20 |
| 62-21-5 | с лестниц       | 641,77 | 232,24 | 7,54 | 1,06 | 401,99 | 26,22 |
| 62-21-6 | с люлек         | 720,51 | 310,98 | 7,54 | 1,06 | 401,99 | 35,11 |

## Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %

|         |                 |        |        |      |      |        |       |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-21-7 | с земли и лесов | 791,98 | 295,84 | 7,71 | 1,06 | 488,43 | 33,40 |
| 62-21-8 | с лестниц       | 881,62 | 385,65 | 7,54 | 1,06 | 488,43 | 43,54 |
| 62-21-9 | с люлек         | 931,13 | 435,16 | 7,54 | 1,06 | 488,43 | 49,13 |

## Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %

|          |                 |         |        |      |      |        |       |
|----------|-----------------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-21-10 | с земли и лесов | 1151,95 | 545,26 | 7,71 | 1,06 | 598,98 | 61,56 |
| 62-21-11 | с лестниц       | 1284,02 | 677,50 | 7,54 | 1,06 | 598,98 | 76,49 |
| 62-21-12 | с люлек         | 1342,66 | 736,14 | 7,54 | 1,06 | 598,98 | 83,11 |

ТАБЛИЦА 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

## Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10 %

|         |                 |         |        |       |      |        |       |
|---------|-----------------|---------|--------|-------|------|--------|-------|
| 62-22-1 | с земли и лесов | 864,03  | 279,72 | 15,25 | 2,12 | 569,06 | 31,58 |
| 62-22-2 | с лестниц       | 930,46  | 346,32 | 15,08 | 2,12 | 569,06 | 39,10 |
| 62-22-3 | с люлек         | 1003,18 | 419,04 | 15,08 | 2,12 | 569,06 | 47,31 |

## Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35 %

|         |                 |         |        |       |      |        |       |
|---------|-----------------|---------|--------|-------|------|--------|-------|
| 62-22-4 | с земли и лесов | 1165,08 | 452,35 | 15,25 | 2,12 | 697,48 | 51,07 |
| 62-22-5 | с лестниц       | 1275,98 | 563,42 | 15,08 | 2,12 | 697,48 | 63,61 |
| 62-22-6 | с люлек         | 1339,57 | 627,01 | 15,08 | 2,12 | 697,48 | 70,79 |

## Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35 %

|         |                 |         |        |       |      |        |       |
|---------|-----------------|---------|--------|-------|------|--------|-------|
| 62-22-7 | с земли и лесов | 1351,74 | 470,50 | 15,25 | 2,12 | 865,99 | 53,12 |
| 62-22-8 | с лестниц       | 1712,07 | 831,00 | 15,08 | 2,12 | 865,99 | 93,82 |
| 62-22-9 | с люлек         | 1765,57 | 884,50 | 15,08 | 2,12 | 865,99 | 99,86 |

ТАБЛИЦА 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

## Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по

|         |                            |        |        |      |      |       |       |
|---------|----------------------------|--------|--------|------|------|-------|-------|
| 62-23-1 | штукатурке с земли и лесов | 291,82 | 201,28 | 3,19 | 0,42 | 87,35 | 23,01 |
| 62-23-2 | штукатурке с лестниц       | 336,00 | 245,63 | 3,02 | 0,42 | 87,35 | 28,08 |
| 62-23-3 | штукатурке с люлек         | 492,92 | 402,55 | 3,02 | 0,42 | 87,35 | 46,02 |
| 62-23-4 | кирпичу с земли и лесов    | 240,64 | 150,10 | 3,19 | 0,42 | 87,35 | 17,16 |
| 62-23-5 | кирпичу с лестниц          | 272,31 | 181,94 | 3,02 | 0,42 | 87,35 | 20,80 |
| 62-23-6 | кирпичу с люлек            | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 62-23-7 | дереву с земли и лесов     | -      | -      | -    | -    | -     | -     |
| 62-23-8 | дереву с лестниц           | -      | -      | -    | -    | -     | -     |

## При окраске рустованных фасадов добавлять к

|          |         |       |       |   |   |   |      |
|----------|---------|-------|-------|---|---|---|------|
| 62-23-9  | 62-23-1 | -     | -     | - | - | - | -    |
| 62-23-10 | 62-23-2 | -     | -     | - | - | - | -    |
| 62-23-11 | 62-23-3 | 47,76 | 47,76 | - | - | - | 5,46 |
| 62-23-12 | 62-23-4 | 14,78 | 14,78 | - | - | - | 1,69 |
| 62-23-13 | 62-23-5 | 14,78 | 14,78 | - | - | - | 1,69 |
| 62-23-14 | 62-23-6 | 29,57 | 29,57 | - | - | - | 3,38 |

ТАБЛИЦА 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

## Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по

|         |                            |        |        |      |      |        |       |
|---------|----------------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-24-1 | штукатурке с земли и лесов | 381,47 | 219,47 | 3,94 | 0,53 | 158,06 | 25,09 |
| 62-24-2 | штукатурке с лестниц       | 423,38 | 261,55 | 3,77 | 0,53 | 158,06 | 29,90 |

|         |                         |        |        |      |      |        |       |
|---------|-------------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-24-3 | штукатурке с люлек      | 600,77 | 438,94 | 3,77 | 0,53 | 158,06 | 50,18 |
| 62-24-4 | кирпичу с земли и лесов | 365,55 | 203,55 | 3,94 | 0,53 | 158,06 | 23,27 |
| 62-24-5 | кирпичу с лестниц       | 407,46 | 245,63 | 3,77 | 0,53 | 158,06 | 28,08 |
| 62-24-6 | кирпичу с люлек         | 568,93 | 407,10 | 3,77 | 0,53 | 158,06 | 46,54 |
| 62-24-7 | дереву с земли и лесов  | 279,34 | 118,26 | 3,02 | 0,42 | 158,06 | 13,52 |
| 62-24-8 | дереву с лестниц        | 300,95 | 139,87 | 3,02 | 0,42 | 158,06 | 15,99 |

**При окраске рустованных фасадов добавлять к**

|          |         |       |       |   |   |   |      |
|----------|---------|-------|-------|---|---|---|------|
| 62-24-9  | 62-24-1 | 29,57 | 29,57 | - | - | - | 3,38 |
| 62-24-10 | 62-24-2 | 35,25 | 35,25 | - | - | - | 4,03 |
| 62-24-11 | 62-24-3 | 59,13 | 59,13 | - | - | - | 6,76 |
| 62-24-12 | 62-24-4 | 19,33 | 19,33 | - | - | - | 2,21 |
| 62-24-13 | 62-24-5 | 23,88 | 23,88 | - | - | - | 2,73 |
| 62-24-14 | 62-24-6 | 38,66 | 38,66 | - | - | - | 4,42 |

**ТАБЛИЦА 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Огрунтовка фасадов простых с**

|         |               |        |       |       |      |        |      |
|---------|---------------|--------|-------|-------|------|--------|------|
| 62-25-1 | земли и лесов | 350,60 | 37,05 | 17,92 | 0,11 | 295,63 | 4,29 |
| 62-25-2 | лестниц       | 365,21 | 47,16 | 22,42 | 0,11 | 295,63 | 5,46 |
| 62-25-3 | люлек         | 404,59 | 74,11 | 34,85 | 0,11 | 295,63 | 8,58 |

**Огрунтовка фасадов сложных с**

|         |               |        |       |       |      |        |       |
|---------|---------------|--------|-------|-------|------|--------|-------|
| 62-25-4 | земли и лесов | 360,33 | 43,70 | 21,00 | 0,11 | 295,63 | 5,06  |
| 62-25-5 | лестниц       | 377,55 | 55,62 | 26,30 | 0,11 | 295,63 | 6,44  |
| 62-25-6 | люлек         | 424,05 | 87,41 | 41,01 | 0,11 | 295,63 | 10,12 |

**Шпатлевка фасадов простых с**

|         |               |         |        |      |      |        |       |
|---------|---------------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-25-7 | земли и лесов | 1050,78 | 201,25 | 1,68 | 0,21 | 847,85 | 23,60 |
| 62-25-8 | лестниц       | 1100,15 | 250,79 | 1,51 | 0,21 | 847,85 | 29,41 |
| 62-25-9 | люлек         | 1173,06 | 323,70 | 1,51 | 0,21 | 847,85 | 37,96 |

**Шпатлевка фасадов сложных с**

|          |               |         |        |      |      |        |       |
|----------|---------------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-25-10 | земли и лесов | 1084,80 | 235,27 | 1,68 | 0,21 | 847,85 | 27,59 |
| 62-25-11 | лестниц       | 1142,96 | 293,60 | 1,51 | 0,21 | 847,85 | 34,43 |
| 62-25-12 | люлек         | 1213,90 | 364,54 | 1,51 | 0,21 | 847,85 | 42,75 |

**ТАБЛИЦА 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз**

|         |                 |        |        |       |      |        |       |
|---------|-----------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 62-26-1 | с земли и лесов | 635,47 | 70,74  | 40,21 | 1,06 | 524,52 | 8,19  |
| 62-26-2 | с лестниц       | 661,52 | 88,71  | 48,29 | 1,06 | 524,52 | 10,27 |
| 62-26-3 | с люлек         | 738,65 | 141,48 | 72,65 | 1,06 | 524,52 | 16,38 |

**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза**

|         |                 |         |        |        |      |        |       |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 62-26-4 | с земли и лесов | 1065,29 | 126,02 | 67,65  | 1,06 | 871,62 | 14,59 |
| 62-26-5 | с лестниц       | 1110,52 | 156,51 | 82,39  | 1,06 | 871,62 | 18,12 |
| 62-26-6 | с люлек         | 1239,16 | 240,12 | 127,42 | 1,06 | 871,62 | 27,80 |

**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз**

|         |                 |        |        |       |      |        |       |
|---------|-----------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 62-26-7 | с земли и лесов | 654,04 | 83,44  | 46,08 | 1,06 | 524,52 | 9,66  |
| 62-26-8 | с лестниц       | 684,61 | 104,34 | 55,75 | 1,06 | 524,52 | 12,08 |
| 62-26-9 | с люлек         | 773,27 | 164,37 | 84,38 | 1,06 | 524,52 | 19,03 |

**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза**

|          |                 |         |        |        |      |        |       |
|----------|-----------------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 62-26-10 | с земли и лесов | 1095,71 | 145,71 | 78,38  | 1,06 | 871,62 | 16,87 |
| 62-26-11 | с лестниц       | 1148,74 | 181,21 | 95,91  | 1,06 | 871,62 | 20,98 |
| 62-26-12 | с люлек         | 1278,61 | 258,00 | 148,99 | 1,06 | 871,62 | 29,87 |

**ТАБЛИЦА 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с**

|         |               |        |        |      |      |        |       |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-27-1 | лесов и земли | 550,81 | 205,08 | 0,75 | 0,11 | 344,98 | 24,05 |
| 62-27-2 | лестниц       | 596,26 | 250,53 | 0,75 | 0,11 | 344,98 | 29,38 |
| 62-27-3 | люлек         | 755,90 | 410,17 | 0,75 | 0,11 | 344,98 | 48,10 |

**03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

**ТАБЛИЦА 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за**

|         |        |        |       |      |      |        |       |
|---------|--------|--------|-------|------|------|--------|-------|
| 62-28-1 | 1 раз  | 493,00 | 74,61 | 0,92 | 0,11 | 417,47 | 8,53  |
| 62-28-2 | 2 раза | 654,13 | 98,67 | 0,92 | 0,11 | 554,54 | 11,28 |

**ТАБЛИЦА 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за**

|         |        |        |        |      |      |        |       |
|---------|--------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-29-1 | 1 раз  | 432,38 | 120,54 | 0,75 | 0,11 | 311,09 | 13,78 |
| 62-29-2 | 2 раза | 568,13 | 163,75 | 0,75 | 0,11 | 403,63 | 18,72 |

**ТАБЛИЦА 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 1 раз**

|         |                 |        |        |      |      |        |       |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-30-1 | с земли и лесов | 638,87 | 309,91 | 0,92 | 0,11 | 328,04 | 35,88 |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|--------|-------|

|         |           |        |        |      |      |        |       |
|---------|-----------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-30-2 | с лестниц | 699,16 | 370,37 | 0,75 | 0,11 | 328,04 | 42,88 |
| 62-30-3 | с люлек   | 686,20 | 357,41 | 0,75 | 0,11 | 328,04 | 41,38 |

**Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 2 раза**

|         |                 |        |        |      |      |        |       |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-30-4 | с земли и лесов | 836,89 | 420,47 | 0,92 | 0,11 | 415,50 | 48,68 |
| 62-30-5 | с лестниц       | 939,15 | 522,90 | 0,75 | 0,11 | 415,50 | 60,54 |
| 62-30-6 | с люлек         | 918,43 | 502,18 | 0,75 | 0,11 | 415,50 | 58,14 |

**ТАБЛИЦА 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 1 раз**

|         |                 |        |        |      |      |        |       |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-31-1 | с земли и лесов | 567,82 | 145,71 | 0,92 | 0,11 | 421,19 | 16,87 |
| 62-31-2 | с лестниц       | 677,00 | 255,06 | 0,75 | 0,11 | 421,19 | 29,53 |
| 62-31-3 | с люлек         | 739,97 | 318,03 | 0,75 | 0,11 | 421,19 | 36,82 |

**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза**

|         |                 |        |        |      |      |        |       |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-31-4 | с земли и лесов | 693,47 | 179,22 | 0,92 | 0,11 | 513,33 | 20,75 |
| 62-31-5 | с лестниц       | 819,32 | 305,24 | 0,75 | 0,11 | 513,33 | 35,34 |
| 62-31-6 | с люлек         | 895,16 | 381,08 | 0,75 | 0,11 | 513,33 | 44,12 |

**ТАБЛИЦА 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб**

|         |                    |         |        |      |      |        |       |
|---------|--------------------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-32-1 | стальных за 1 раз  | 925,74  | 507,75 | 0,75 | 0,11 | 417,24 | 62,75 |
| 62-32-2 | стальных за 2 раза | 1168,45 | 652,19 | 0,75 | 0,11 | 515,51 | 80,60 |
| 62-32-3 | чугунных за 1 раз  | 779,85  | 361,86 | 0,75 | 0,11 | 417,24 | 44,72 |
| 62-32-4 | чугунных за 2 раза | 930,71  | 414,45 | 0,75 | 0,11 | 515,51 | 51,22 |

**ТАБЛИЦА 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за**

|         |        |         |        |      |      |        |       |
|---------|--------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-33-1 | 1 раз  | 855,53  | 437,54 | 0,75 | 0,11 | 417,24 | 50,02 |
| 62-33-2 | 2 раза | 1093,06 | 576,80 | 0,75 | 0,11 | 515,51 | 65,94 |

**ТАБЛИЦА 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м<sup>2</sup> за**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м<sup>2</sup> за**

|         |        |         |        |      |      |        |       |
|---------|--------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-34-1 | 1 раз  | 947,13  | 509,93 | 0,75 | 0,11 | 436,45 | 59,80 |
| 62-34-2 | 2 раза | 1196,13 | 662,92 | 0,75 | 0,11 | 532,46 | 77,74 |

**ТАБЛИЦА 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград**

|         |                                     |         |        |      |      |        |        |
|---------|-------------------------------------|---------|--------|------|------|--------|--------|
| 62-35-1 | без рельефа за 1 раз                | 780,69  | 541,99 | 0,75 | 0,11 | 237,95 | 62,75  |
| 62-35-2 | без рельефа за 2 раза               | 1030,49 | 697,29 | 0,75 | 0,11 | 332,45 | 80,73  |
| 62-35-3 | художественных с рельефом за 1 раз  | 1217,47 | 675,70 | 0,75 | 0,11 | 541,02 | 78,23  |
| 62-35-4 | художественных с рельефом за 2 раза | 1661,81 | 869,78 | 0,75 | 0,11 | 791,28 | 100,70 |

**ТАБЛИЦА 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

**Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей водосточных труб за**

|         |        |        |        |      |      |        |       |
|---------|--------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-36-1 | 1 раз  | 389,68 | 298,49 | 0,75 | 0,11 | 90,44  | 33,70 |
| 62-36-2 | 2 раза | 617,30 | 461,47 | 0,75 | 0,11 | 155,08 | 52,10 |

**Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей площадью**

|         |                                  |        |        |      |      |        |       |
|---------|----------------------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-36-3 | до 5 м <sup>2</sup> за 1 раз     | 548,23 | 457,04 | 0,75 | 0,11 | 90,44  | 51,60 |
| 62-36-4 | до 5 м <sup>2</sup> за 2 раза    | 846,70 | 690,87 | 0,75 | 0,11 | 155,08 | 78,00 |
| 62-36-5 | более 5 м <sup>2</sup> за 1 раз  | 255,94 | 164,75 | 0,75 | 0,11 | 90,44  | 18,60 |
| 62-36-6 | более 5 м <sup>2</sup> за 2 раза | 440,15 | 284,32 | 0,75 | 0,11 | 155,08 | 32,10 |

**При работе с приставных лестниц добавлять к**

|          |         |        |        |   |   |   |       |
|----------|---------|--------|--------|---|---|---|-------|
| 62-36-7  | 62-36-1 | 74,40  | 74,40  | - | - | - | 8,40  |
| 62-36-8  | 62-36-2 | 116,03 | 116,03 | - | - | - | 13,10 |
| 62-36-9  | 62-36-3 | 114,26 | 114,26 | - | - | - | 12,90 |
| 62-36-10 | 62-36-4 | 171,83 | 171,83 | - | - | - | 19,40 |
| 62-36-11 | 62-36-5 | 40,74  | 40,74  | - | - | - | 4,60  |
| 62-36-12 | 62-36-6 | 70,86  | 70,86  | - | - | - | 8,00  |

**При работе с подвесных люлек добавлять к**

|          |         |        |        |   |   |   |       |
|----------|---------|--------|--------|---|---|---|-------|
| 62-36-13 | 62-36-1 | 59,34  | 59,34  | - | - | - | 6,70  |
| 62-36-14 | 62-36-2 | 92,12  | 92,12  | - | - | - | 10,40 |
| 62-36-15 | 62-36-3 | 91,23  | 91,23  | - | - | - | 10,30 |
| 62-36-16 | 62-36-4 | 137,29 | 137,29 | - | - | - | 15,50 |
| 62-36-17 | 62-36-5 | 32,77  | 32,77  | - | - | - | 3,70  |

|          |         |       |       |   |   |   |      |
|----------|---------|-------|-------|---|---|---|------|
| 62-36-18 | 62-36-6 | 56,69 | 56,69 | - | - | - | 6,40 |
|----------|---------|-------|-------|---|---|---|------|

#### 04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

|         |   |        |        |      |      |       |       |
|---------|---|--------|--------|------|------|-------|-------|
| 62-37-1 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 123,68 | 103,78 | 0,75 | 0,11 | 19,15 | 12,17 |
|---------|---|--------|--------|------|------|-------|-------|

ТАБЛИЦА 62-38. Перематовка стекол

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

|         |                    |        |        |   |   |        |       |
|---------|--------------------|--------|--------|---|---|--------|-------|
| 62-38-1 | Перематовка стекол | 942,43 | 841,39 | - | - | 101,04 | 98,67 |
|---------|--------------------|--------|--------|---|---|--------|-------|

ТАБЛИЦА 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> промытой поверхности

Промывка поверхности окрашенной масляными красками

|         |                |       |       |   |   |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 62-39-1 | стен и фасадов | 55,07 | 47,52 | - | - | 7,55 | 5,98 |
| 62-39-2 | потолков       | 68,26 | 60,71 | - | - | 7,55 | 7,64 |
| 62-39-3 | окон и дверей  | 81,85 | 74,30 | - | - | 7,55 | 9,35 |

При промывке фасадов с лестниц добавлять к

|         |         |       |       |   |   |   |      |
|---------|---------|-------|-------|---|---|---|------|
| 62-39-4 | 62-39-1 | 12,40 | 12,40 | - | - | - | 1,56 |
| 62-39-5 | 62-39-3 | 21,69 | 21,69 | - | - | - | 2,73 |

При промывке фасадов с люлек добавлять к

|         |         |       |       |   |   |   |      |
|---------|---------|-------|-------|---|---|---|------|
| 62-39-6 | 62-39-1 | 9,85  | 9,85  | - | - | - | 1,24 |
| 62-39-7 | 62-39-3 | 17,56 | 17,56 | - | - | - | 2,21 |

ТАБЛИЦА 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> протертой поверхности

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

|         |                          |       |       |   |   |      |      |
|---------|--------------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 62-40-1 | стен, потолков и фасадов | 54,59 | 46,06 | - | - | 8,53 | 5,85 |
| 62-40-2 | полов                    | 36,17 | 27,64 | - | - | 8,53 | 3,51 |
| 62-40-3 | окон и дверей            | 63,80 | 55,27 | - | - | 8,53 | 7,02 |

При протирке фасадов с лестниц добавлять к

|         |         |       |       |   |   |   |      |
|---------|---------|-------|-------|---|---|---|------|
| 62-40-4 | 62-40-1 | 11,89 | 11,89 | - | - | - | 1,51 |
| 62-40-5 | 62-40-3 | 11,65 | 11,65 | - | - | - | 1,48 |

При протирке фасадов с люлек добавлять к

|         |         |       |       |   |   |   |      |
|---------|---------|-------|-------|---|---|---|------|
| 62-40-6 | 62-40-1 | 9,21  | 9,21  | - | - | - | 1,17 |
| 62-40-7 | 62-40-3 | 11,26 | 11,26 | - | - | - | 1,43 |

ТАБЛИЦА 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с

|         |               |        |        |   |   |   |       |
|---------|---------------|--------|--------|---|---|---|-------|
| 62-41-1 | земли и лесов | 162,26 | 162,26 | - | - | - | 20,80 |
| 62-41-2 | лестниц       | 201,82 | 201,82 | - | - | - | 25,87 |
| 62-41-3 | люлек         | 286,30 | 286,30 | - | - | - | 36,70 |

ТАБЛИЦА 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> протравленной поверхности

|         |   |       |       |   |   |      |      |
|---------|---|-------|-------|---|---|------|------|
| 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 37,10 | 29,41 | - | - | 7,69 | 3,77 |
|---------|---|-------|-------|---|---|------|------|

ТАБЛИЦА 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> площади оконных проемов

Меловая защита стекол при окраске фасадов

|         |                 |        |        |   |   |      |       |
|---------|-----------------|--------|--------|---|---|------|-------|
| 62-43-1 | с земли и лесов | 141,07 | 131,84 | - | - | 9,23 | 16,90 |
| 62-43-2 | с лестниц       | 174,61 | 165,38 | - | - | 9,23 | 21,20 |
| 62-43-3 | с люлек         | 167,59 | 158,36 | - | - | 9,23 | 20,30 |

ТАБЛИЦА 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отделываемой поверхности

|         |   |         |        |       |      |         |       |
|---------|---|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 62-44-1 | Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий | 1784,19 | 301,33 | 25,84 | 0,74 | 1457,02 | 32,41 |
|---------|---|---------|--------|-------|------|---------|-------|

Приложение № 1

#### СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ, В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

| Код ресурса   | Наименование  | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
|---|---|----------|--------------------|
| <b>СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b> |   |          |                    |
| 01 0311   | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.ч    | 72,80              |
| 01 0312   | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)   | маш.ч    | 83,10              |
| 02 0129   | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т             | маш.ч    | 86,40              |

|           |   |       |        |
|-----------|---|-------|--------|
| 02 0130   | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т  | маш.ч | 90,80  |
| 02 1140   | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т                                    | маш.ч | 88,00  |
| 02 1141   | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т                                     | маш.ч | 112,00 |
| 02 1143   | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т                                     | маш.ч | 115,30 |
| 03 0202   | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т   | маш.ч | 1,00   |
| 03 0303   | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)   | маш.ч | 0,70   |
| 03 0304   | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)   | маш.ч | 0,90   |
| 03 0401   | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)  | маш.ч | 1,70   |
| 03 0404   | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)  | маш.ч | 6,90   |
| 03 0405   | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)  | маш.ч | 8,20   |
| 03 1051   | Вышки телескопические на автомобиле высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг  | маш.ч | 101,00 |
| 03 1121   | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т  | маш.ч | 20,00  |
| 03 1811   | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т  | маш.ч | 85,00  |
| 04 0502   | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)  | маш.ч | 8,10   |
| 04 0504   | Аппараты для газовой сварки и резки   | маш.ч | 1,20   |
| 04 1803   | Дефектоскопы ультразвуковые   | маш.ч | 7,50   |
| 05 0101   | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м <sup>3</sup> /мин                                   | маш.ч | 100,00 |
| 05 0401   | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 0,5 м <sup>3</sup> /мин                             | маш.ч | 3,70   |
| 06 0246   | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м <sup>3</sup>      | маш.ч | 103,00 |
| 06 0248   | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м <sup>3</sup>     | маш.ч | 125,70 |
| 06 0337   | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м <sup>3</sup> | маш.ч | 70,00  |
| 07 0147   | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 37 (50) кВт (л.с.)   | маш.ч | 50,00  |
| 07 0149   | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)  | маш.ч | 80,00  |
| 08 1600   | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб   | маш.ч | 100,10 |
| 09 1400   | Рыхлители прицепные (без трактора)  | маш.ч | 8,00   |
| 09 2402   | Газонокосилки моторные  | маш.ч | 22,50  |
| 11 0101   | Бадьи 2 м <sup>3</sup>  | маш.ч | 2,00   |
| 11 0201   | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей 10 м <sup>3</sup> /ч (передвижные)  | маш.ч | 116,00 |
| 11 0501   | Глиномешалки 4 м <sup>3</sup>   | маш.ч | 26,50  |
| 11 0900   | Растворосмесители передвижные 80 л  | маш.ч | 10,60  |
| 11 0901   | Растворосмесители передвижные 65 л  | маш.ч | 12,40  |
| 11 0950   | Цемент-пушки  | маш.ч | 27,20  |
| 11 1100   | Вибраторы глубинные   | маш.ч | 1,90   |
| 11 1301   | Вибраторы поверхностные   | маш.ч | 0,50   |
| 12 0101   | Автогудронаторы 3500 л  | маш.ч | 120,00 |
| 12 0202   | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)  | маш.ч | 123,00 |
| 12 0906   | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т   | маш.ч | 75,00  |
| 12 0907   | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т  | маш.ч | 121,00 |
| 12 1011   | Котлы битумные передвижные 400 л  | маш.ч | 30,00  |
| 12 1601   | Машины поливомоечные 6000 л   | маш.ч | 110,00 |
| 12 2000   | Укладчики асфальтобетона  | маш.ч | 195,20 |
| 12 2201-1 | Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства   | маш.ч | 350,00 |
| 12 2301   | Щетки дорожные навесные с трактором   | маш.ч | 62,30  |
| 12 2301-1 | Щетки дорожные навесные   | маш.ч | 5,30   |
| 12 2501   | Кирковщики  | маш.ч | 4,50   |
| 15 0401   | Горелки газопламенные   | маш.ч | 3,50   |
| 15 1000-1 | Фиксатор модулей  | маш.ч | 5,44   |
| 25 2600   | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24)   | маш.ч | 21,70  |
| 25 3000   | Растворонагнетатели   | маш.ч | 15,10  |
| 25 3800   | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ – 5 м <sup>2</sup>  | маш.ч | 8,60   |
| 26 1410   | Молотки отбойные пневматические   | маш.ч | 11,10  |
| 31 0102   | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт   | маш.ч | 6,00   |
| 31 0104   | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт   | маш.ч | 8,81   |
| 33 0201   | Машины сверлильные электрические  | маш.ч | 4,30   |
| 33 0206   | Дрели электрические   | маш.ч | 19,20  |
| 33 0301   | Машины шлифовальные электрические   | маш.ч | 5,10   |
| 33 0804   | Молотки отбойные пневматические   | маш.ч | 16,70  |
| 33 0808   | Скребки пневматические  | маш.ч | 3,14   |
| 33 1101   | Трамбовки пневматические  | маш.ч | 4,91   |
| 33 1410   | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) мПа (аТм.)  | маш.ч | 3,55   |
| 33 1421   | Электрокалориферы   | маш.ч | 19,20  |
| 33 1441   | Рубанки электрические   | маш.ч | 7,01   |
| 33 1451   | Перфораторы электрические   | маш.ч | 8,77   |

|         |   |  |       |        |
|---------|---|--|-------|--------|
| 33 1532 | Пилы электрические цепные   |  | маш.ч | 3,27   |
| 33 1551 | Шприцы пневматические для заделки швов                                  |  | маш.ч | 2,41   |
| 33 1601 | Бензопилы   |  | маш.ч | 6,40   |
| 34 0310 | Машины паркетно-шлифовальные  |  | маш.ч | 49,10  |
| 34 0311 | Машины для строжки деревянных полов                                     |  | маш.ч | 7,50   |
| 34 0501 | Краскораспылители ручные  |  | маш.ч | 2,41   |
| 34 0502 | Бачки красконагнетательные  |  | маш.ч | 2,75   |
| 34 0601 | Пистолеты-распылители   |  | маш.ч | 3,12   |
| 35 1363 | Насосы ручные типа ГН-60  |  | маш.ч | 0,80   |
| 36 0401 | Тележки ручные 3-х колесные   |  | маш.ч | 0,40   |
| 38 0101 | Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля «Мерседес» |  | маш.ч | 347,00 |
| 38 0102 | Мастерские аварийные на базе автомобиля «Мерседес»                      |  | маш.ч | 347,00 |
| 38 0105 | Машины промывочные на базе автомобиля «Мерседес»                        |  | маш.ч | 320,00 |
| 38 0111 | Оборудование инспекционное на базе микроавтобуса «Фольксваген»          |  | маш.ч | 286,00 |
| 38 0131 | Телеустановки МК  |  | маш.ч | 892,00 |
| 38 0141 | Оборудование монтажное на базе микроавтобуса                            |  | маш.ч | 50,20  |
| 38 0161 | Машины промывочные «Скания П112»  |  | маш.ч | 402,00 |
| 38 0181 | Установки для очистки «SISU»  |  | маш.ч | 430,00 |
| 38 0201 | Машины бойлерные  |  | маш.ч | 50,20  |
| 39 0401 | Электростанции «Дженсет»  |  | маш.ч | 28,00  |
| 39 0405 | Электростанции «Хонда»  |  | маш.ч | 32,00  |
| 39 0501 | Мотолебедки 20 т  |  | маш.ч | 147,00 |
| 39 0511 | Лебедки волочильные RV-20 «Грундвинч»                                   |  | маш.ч | 140,00 |
| 39 0541 | Бензопилы дисковые «Партнер»  |  | маш.ч | 84,00  |
| 39 1601 | Насосы смесительные типа «G4-SUPER»                                     |  | маш.ч | 76,00  |
| 39 1701 | Компрессоры «ATLAS COPCO»   |  | маш.ч | 60,20  |
| 39 1702 | Компрессоры «Ингероль-Ранд»   |  | маш.ч | 73,10  |
| 39 2101 | Пневмопробойники «Мини Олимп» 180 мм                                    |  | маш.ч | 227,00 |
| 39 2102 | Пневмопробойники «Геркулес»   |  | маш.ч | 235,00 |
| 39 2103 | Пневмопробойники «Гигант»   |  | маш.ч | 283,00 |
| 39 2104 | Пневмопробойники «Голиаф»   |  | маш.ч | 838,00 |
| 39 2105 | Пневмопробойники МПС-24   |  | маш.ч | 158,00 |
| 39 2106 | Пневмопробойники «Колосс»   |  | маш.ч | 370,00 |
| 39 2107 | Пневмопробойники «Олимп»  |  | маш.ч | 115,00 |
| 39 2202 | Аппарат сварочный экструдерный «WEGENER» мощностью 3,5 кВт              |  | маш.ч | 33,80  |
| 39 2206 | Агрегаты сварочные «KVH»  |  | маш.ч | 33,80  |
| 39 2207 | Агрегаты сварочные «OMICRON»  |  | маш.ч | 48,50  |
| 39 2208 | Агрегаты сварочные «Ротенбергер»  |  | маш.ч | 42,20  |
| 40 0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т                            |  | маш.ч | 75,40  |
| 40 0003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т                           |  | маш.ч | 77,00  |
| 40 0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т                           |  | маш.ч | 88,00  |
| 40 0053 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т                          |  | маш.ч | 110,00 |
| 40 0101 | Тягачи седельные 12 т   |  | маш.ч | 99,40  |
| 40 0111 | Полуприцепы общего назначения 12 т                                      |  | маш.ч | 12,00  |

#### СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

|          |  |          |                   |          |
|----------|--|----------|-------------------|----------|
| 101 0001 | Асбест антифиллитовый обезжелезненный ААО  |          | т                 | 22600,00 |
| 101 0023 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1), диаметром 1,0-1,5 мм   |          | т                 | 30300,00 |
| 101 0024 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1), диаметром 2,0-2,5 мм   |          | т                 | 21470,00 |
| 101 0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм  |          | м <sup>2</sup>    | 12,43    |
| 101 0035 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм   |          | м <sup>2</sup>    | 13,22    |
| 101 0063 | Ацетилен растворенный технический марки А  |          | т                 | 32830,00 |
| 101 0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V  |          | т                 | 1412,50  |
| 101 0083 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194 × 194 × 98 мм  | 1000 шт. |                   | 6893,00  |
| 101 0109 | Бумага мешочная битумированная Б-78  |          | т                 | 11300,00 |
| 101 0113 | Бязь суровая арт. 6804   |          | 10 м <sup>2</sup> | 79,10    |
| 101 0117 | Воск полиэтиленовый не окисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500  |          | т                 | 22419,00 |
| 101 0136 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2,5 × 48,5 мм  |          | т                 | 22558,00 |
| 101 0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6 × 25 мм  |          | т                 | 9713,40  |
| 101 0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5 × 120 мм   |          | т                 | 11978,00 |
| 101 0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 × 50 мм   |          | т                 | 8475,00  |
| 101 0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 × 60 мм   |          | т                 | 8475,00  |
| 101 0195 | Гвозди толевые круглые 3,0 × 10 мм   |          | т                 | 8475,00  |
| 101 0218 | Глицерин синтетический   |          | т                 | 47460,00 |
| 101 0219 | Гипсовые вяжущие Г-3   |          | т                 | 729,98   |
| 101 0244 | Замазка оконная на олифе   |          | т                 | 7684,00  |
| 101 0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1   |          | т                 | 734,50   |
| 101 0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А   |          | т                 | 2147,00  |
| 101 0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые   |          | м <sup>2</sup>    | 71,19    |
| 101 0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные  |          | м <sup>2</sup>    | 67,80    |
| 101 0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм |          | м <sup>2</sup>    | 82,50    |
| 101 0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие  |          | кг                | 33,90    |

|          |   |  |                     |          |
|----------|---|--|---------------------|----------|
| 101 0309 | Канаты пеньковые пропитанные  |  | т                   | 37900,00 |
| 101 0311 | Каболка   |  | т                   | 30030,00 |
| 101 0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2  |  | т                   | 2606,90  |
| 101 0324 | Кислород технический газообразный   |  | м <sup>3</sup>      | 6,22     |
| 101 0329 | Клей 88-СА  |  | кг                  | 28,93    |
| 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный  |  | т                   | 15119,00 |
| 101 0404 | Краски для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014  |  | т                   | 15707,00 |
| 101 0408 | Краски для наружных работ зеленая   |  | т                   | 17496,00 |
| 101 0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению цинковые МА-22   |  | т                   | 22533,00 |
| 101 0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14   |  | т                   | 15584,00 |
| 101 0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая   |  | т                   | 15223,00 |
| 101 0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая  |  | т                   | 15707,00 |
| 101 0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25, для пола: желто-коричневая, красно-коричневая  |  | т                   | 17496,00 |
| 101 0471 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)   |  | т                   | 21555,00 |
| 101 0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б  |  | т                   | 15989,00 |
| 101 0488 | Купорос медный марки А  |  | т                   | 7571,00  |
| 101 0580 | Магний технический хлористый (бишофит)  |  | т                   | 932,36   |
| 101 0594 | Мастика битумная кровельная горячая   |  | т                   | 3390,00  |
| 101 0595 | Мастика битумно-латексная кровельная  |  | т                   | 3039,70  |
| 101 0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан»  |  | т                   | 17183,00 |
| 101 0609 | Мастика kleящая каучуковая КН-2   |  | кг                  | 8,36     |
| 101 0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5  |  | кг                  | 74,58    |
| 101 0620 | Мел природный молотый   |  | т                   | 586,41   |
| 101 0623 | Мыло твердое хозяйственное 72 %   |  | шт.                 | 4,50     |
| 101 0628 | Олифа комбинированная К-3   |  | т                   | 16950,00 |
| 101 0631 | Опилки древесные  |  | м <sup>3</sup>      | 34,92    |
| 101 0639 | Пемза шлаковая  |  | м <sup>3</sup>      | 74,58    |
| 101 0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм  |  | 1000 м <sup>2</sup> | 12000,00 |
| 101 0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 15-17 мм  |  | 100 м <sup>2</sup>  | 2275,50  |
| 101 0742 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм   |  | м <sup>2</sup>      | 39,44    |
| 101 0770 | Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 80 мм  |  | м <sup>2</sup>      | 210,00   |
| 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг   |  | т                   | 5989,00  |
| 101 0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг   |  | т                   | 5989,00  |
| 101 0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм  |  | т                   | 8023,00  |
| 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм   |  | т                   | 4455,20  |
| 101 0799 | Проволока светлая   |  | т                   | 6215,00  |
| 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм   |  | т                   | 13560,00 |
| 101 0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм   |  | т                   | 14690,00 |
| 101 0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм  |  | т                   | 10200,00 |
| 101 0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм  |  | т                   | 13232,00 |
| 101 0831 | Пудра алюминиевая ГП-2  |  | т                   | 28871,00 |
| 101 0848 | Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1  |  | кг                  | 51,98    |
| 101 0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная   |  | кг                  | 13,56    |
| 101 0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506   |  | м <sup>2</sup>      | 7,46     |
| 101 0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-3006  |  | м <sup>2</sup>      | 6,78     |
| 101 0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия   |  | м <sup>2</sup>      | 18,08    |
| 101 0873 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная   |  | м <sup>2</sup>      | 18,87    |
| 101 0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия   |  | м <sup>2</sup>      | 28,25    |
| 101 0878 | Скипидар живичный   |  | т                   | 13786,00 |
| 101 0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных  |  | комплект            | 113,00   |
| 101 0938 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м  |  | комплект            | 39,55    |
| 101 0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом   |  | шт.                 | 75,70    |
| 101 0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная  |  | шт.                 | 20,24    |
| 101 0954 | Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью   |  | шт.                 | 27,00    |
| 101 0955 | Упор оконный стальной   |  | шт.                 | 8,30     |
| 101 0956 | Петля накладная   |  | шт.                 | 12,00    |
| 101 0958 | Завертка оцинкованная   |  | шт.                 | 3,94     |
| 101 0959 | Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля   |  | шт.                 | 9,90     |
| 101 0960 | Задвижка накладная  |  | шт.                 | 10,70    |
| 101 0962 | Смазка солидол жировой «Ж»  |  | т                   | 9661,50  |
| 101 0982 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм сталь марки Ст3сп                    |  | т                   | 5650,00  |
| 101 0996 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм сталь марки Ст6сп |  | т                   | 6102,00  |

|          |  |                    |          |
|----------|--|--------------------|----------|
| 101 1039 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные «Б», сталь кипящая № 16-18                                    | т                  | 5989,00  |
| 101 1060 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь спокойная № 20-24                               | т                  | 6328,00  |
| 101 1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м <sup>2</sup> , 1 группы, толщиной 3 мм марки М5                                | м <sup>2</sup>     | 45,20    |
| 101 1251 | Стекло листовое площадью до 1,0 м <sup>2</sup> , 1 группы, толщиной 4 мм марки М5                                | м <sup>2</sup>     | 45,20    |
| 101 1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения  | м <sup>2</sup>     | 169,50   |
| 101 1292 | Уайт-спирит  | т                  | 6667,00  |
| 101 1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400  | т                  | 412,00   |
| 101 1320 | Портландцемент специального назначения сульфатстойкий, марки 400   | т                  | 492,70   |
| 101 1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400  | т                  | 339,00   |
| 101 1367 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм   | кг                 | 18,31    |
| 101 1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 × 35 мм  | т                  | 12430,00 |
| 101 1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6 × 40 мм  | т                  | 12430,00 |
| 101 1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42   | т                  | 13673,00 |
| 101 1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46   | т                  | 10170,00 |
| 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А  | т                  | 10362,00 |
| 101 1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42   | т                  | 9424,00  |
| 101 1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт   | т                  | 1690,00  |
| 101 1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ  | т                  | 1487,60  |
| 101 1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства  | т                  | 1695,00  |
| 101 1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25   | м <sup>2</sup>     | 72,32    |
| 101 1602 | Ацетилен газообразный технический  | м <sup>3</sup>     | 38,51    |
| 101 1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм                        | т                  | 5763,00  |
| 101 1645 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 № 12   | т                  | 6780,00  |
| 101 1669 | Очес льняной   | кг                 | 37,29    |
| 101 1670 | Дерматин   | м <sup>2</sup>     | 37,97    |
| 101 1671 | Закрепы металлические  | кг                 | 15,14    |
| 101 1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)  | кг                 | 23,09    |
| 101 1704 | Войлок строительный  | т                  | 9774,50  |
| 101 1705 | Пакля пропитанная  | кг                 | 9,04     |
| 101 1712 | Шпатлевка клеевая  | т                  | 4294,00  |
| 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами   | т                  | 9040,00  |
| 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350   | м <sup>2</sup>     | 5,71     |
| 101 1749 | Латекс СКС-65ГП  | т                  | 13673,00 |
| 101 1757 | Ветошь   | кг                 | 1,82     |
| 101 1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350  | м <sup>2</sup>     | 6,22     |
| 101 1777 | Паста антисептическая  | т                  | 15255,00 |
| 101 1782 | Ткань мешочная   | 10 м <sup>2</sup>  | 84,75    |
| 101 1805 | Гвозди строительные  | т                  | 11978,00 |
| 101 1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная       | т                  | 16385,00 |
| 101 1814 | Клей столярный сухой   | кг                 | 16,95    |
| 101 1815 | Краски сухие для внутренних работ  | т                  | 12470,00 |
| 101 1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев)  | т                  | 25990,00 |
| 101 1824 | Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)  | т                  | 26230,00 |
| 101 1827 | Лак масляный МА-592  | т                  | 33640,00 |
| 101 1829 | Бумага ролевая   | т                  | 5650,00  |
| 101 1830 | Обои обыкновенного качества  | 100 м <sup>2</sup> | 458,00   |
| 101 1831 | Обои улучшенные, грунтованные  | 100 м <sup>2</sup> | 904,00   |
| 101 1840 | Клей малярный жидкий   | кг                 | 8,09     |
| 101 1841 | Краски силикатные зеленая и красная  | т                  | 3390,00  |
| 101 1847 | Замазка защитная   | кг                 | 9,61     |
| 101 1865 | Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил» для полов общественных и производственных зданий толщиной 4 мм | м <sup>2</sup>     | 132,00   |
| 101 1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм   | т                  | 11200,00 |
| 101 1897 | Сталь угловая равнополочная Ст3пс шириной полок 50-56 мм   | т                  | 5763,00  |
| 101 1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л  | шт.                | 72,80    |
| 101 1929 | Болты анкерные   | т                  | 10068,00 |
| 101 1931 | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм  | кг                 | 27,07    |
| 101 1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм   | м <sup>2</sup>     | 51,40    |
| 101 1941 | Герметик У-30м   | кг                 | 33,90    |
| 101 1942 | Губка резиновая (морская)  | кг                 | 22,60    |
| 101 1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  | т                  | 11300,00 |
| 101 1947 | Плитки керамические плитнусные прямые  | м                  | 23,73    |
| 101 1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые  | м                  | 19,85    |
| 101 1953 | Изразцы керамические рядовые   | м <sup>2</sup>     | 240,10   |
| 101 1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый  | кг                 | 5,65     |
| 101 1957 | Камень природный шлифовочный «Печора»  | кг                 | 6,78     |
| 101 1958 | Клей гипсовый сухой монтажный  | т                  | 13560,00 |
| 101 1959 | Краски водоэмulsionионные ВЭАК-1180  | т                  | 15481,00 |
| 101 1960 | Краски казеиновые  | т                  | 16950,00 |

|          |   |                    |         |
|----------|---|--------------------|---------|
| 101 1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, Изопласт ЭКП-4,5   | м <sup>2</sup>     | 45,20   |
| 101 1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, Изопласт ЭПП-4  | м <sup>2</sup>     | 38,42   |
| 101 1973 | Плиты гипсошлакобетонные (гипсобетонные)  | м <sup>2</sup>     | 98,00   |
| 101 1974 | Пигмент тертый  | кг                 | 61,28   |
| 101 1975 | Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм   | 100 м              | 2500,00 |
| 101 1976 | Примеси волокнистых веществ   | кг                 | 25,31   |
| 101 1978 | Решетки металлические вентиляционные для пола   | шт.                | 11,87   |
| 101 1985 | Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм  | т                  | 8900,00 |
| 101 1992 | Обои высококачественные   | 100 м <sup>2</sup> | 2616,00 |
| 101 2001 | Шпингалеты дверные размером 230 × 26 мм, оцинкованные или окрашенные  | шт.                | 13,42   |
| 101 2002 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ   | шт.                | 24,20   |
| 101 2003 | Замки накладные с засовом и защелкой  | шт.                | 99,10   |
| 101 2004 | Пружины   | шт.                | 9,24    |
| 101 2005 | Щеколды   | шт.                | 33,00   |
| 101 2006 | Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85 × 67 мм   | шт.                | 5,94    |
| 101 2007 | Петли форточные накладные размером 70 × 55 мм   | шт.                | 3,74    |
| 101 2008 | Задвижки  | шт.                | 2,86    |
| 101 2009 | Приборы форточные   | комплект           | 16,28   |
| 102 0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см                           | м <sup>3</sup>     | 558,33  |
| 102 0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м <sup>3</sup>     | 459,91  |
| 102 0024 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта           | м <sup>3</sup>     | 1601,00 |
| 102 0025 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта          | м <sup>3</sup>     | 1287,00 |
| 102 0026 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта           | м <sup>3</sup>     | 1056,00 |
| 102 0028 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта        | м <sup>3</sup>     | 1980,00 |
| 102 0029 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта       | м <sup>3</sup>     | 1553,00 |
| 102 0032 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта     | м <sup>3</sup>     | 2156,00 |
| 102 0040 | Пиломатериалы хвойных пород брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта          | м <sup>3</sup>     | 1530,00 |
| 102 0048 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта            | м <sup>3</sup>     | 1492,00 |
| 102 0052 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта               | м <sup>3</sup>     | 1375,00 |
| 102 0053 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта              | м <sup>3</sup>     | 1100,00 |
| 102 0054 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта               | м <sup>3</sup>     | 832,70  |
| 102 0056 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта            | м <sup>3</sup>     | 1430,00 |
| 102 0057 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта           | м <sup>3</sup>     | 1155,00 |
| 102 0060 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта       | м <sup>3</sup>     | 1320,00 |
| 102 0061 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта      | м <sup>3</sup>     | 1056,00 |
| 102 0062 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта       | м <sup>3</sup>     | 770,00  |
| 102 0073 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта                   | м <sup>3</sup>     | 792,00  |
| 102 0076 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта                 | м <sup>3</sup>     | 990,00  |
| 102 0077 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта                | м <sup>3</sup>     | 832,70  |
| 102 0081 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрзные длиной 4-6,5 м, все ширины, то лшиной 44 мм и более III сорта           | м <sup>3</sup>     | 684,00  |
| 102 0082 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрзные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщ иной 44 мм и более IV сорта            | м <sup>3</sup>     | 550,00  |
| 102 0084 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта          | м <sup>3</sup>     | 1436,20 |
| 102 0088 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм II сорта        | м <sup>3</sup>     | 1516,00 |
| 102 0112 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта              | м <sup>3</sup>     | 1243,00 |
| 102 0113 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта             | м <sup>3</sup>     | 1045,00 |
| 102 0116 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта           | м <sup>3</sup>     | 1233,00 |
| 102 0117 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта          | м <sup>3</sup>     | 1100,00 |
| 102 0121 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта     | м <sup>3</sup>     | 968,00  |

|          |  |                |         |
|----------|--|----------------|---------|
| 102 0138 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта   | м <sup>3</sup> | 602,00  |
| 102 0142 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта  | м <sup>3</sup> | 520,00  |
| 102 0143 | Пиломатериалы хвойных пород горбыль деловой длиной от 0,8 до 2 м   | м <sup>3</sup> | 135,60  |
| 102 0167 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм III сорта   | м <sup>3</sup> | 682,00  |
| 102 0251 | Паркет штучный береза  | м <sup>2</sup> | 203,40  |
| 102 0257 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы  | м <sup>2</sup> | 132,55  |
| 102 0260 | Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы   | м <sup>2</sup> | 169,50  |
| 102 0263 | Фанера kleеная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ толщиной 5-7 мм  | м <sup>3</sup> | 5028,40 |
| 102 0288 | Заготовки деревянные профилированные   | м <sup>3</sup> | 2034,00 |
| 102 0301 | Пластины 4 сорта   | м <sup>3</sup> | 602,00  |
| 102 0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм   | 1000 шт.       | 226,00  |
| 103 0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм   | м              | 14,10   |
| 103 0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм   | м              | 19,40   |
| 103 0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм   | м              | 26,50   |
| 103 0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм   | м              | 33,90   |
| 103 0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм   | м              | 39,60   |
| 103 0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм   | м              | 68,40   |
| 103 0160 | Трубы стальные электросварные прямозшовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3,5 мм                           | м              | 67,65   |
| 103 0175 | Трубы стальные электросварные прямозшовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм                             | м              | 112,00  |
| 103 0189 | Трубы стальные электросварные прямозшовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 5 мм                             | м              | 198,00  |
| 103 0202 | Трубы стальные электросварные прямозшовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм                             | м              | 353,94  |
| 103 0218 | Трубы стальные электросварные прямозшовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм <sup>2</sup> наружный диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм   | м              | 542,30  |
| 103 0228 | Трубы стальные электросварные прямозшовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм <sup>2</sup> наружный диаметр 530 мм толщина стенки 8 мм   | м              | 772,40  |
| 103 0236 | Трубы стальные электросварные прямозшовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм <sup>2</sup> наружный диаметр 630 мм толщина стенки 8 мм   | м              | 905,71  |
| 103 0246 | Трубы стальные электросварные прямозшовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм <sup>2</sup> наружный диаметр 720 мм толщина стенки 10 мм  | м              | 1278,50 |
| 103 0254 | Трубы стальные электросварные прямозшовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм <sup>2</sup> наружный диаметр 820 мм толщина стенки 10 мм  | м              | 1460,00 |
| 103 0261 | Трубы стальные электросварные прямозшовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм <sup>2</sup> наружный диаметр 920 мм толщина стенки 10 мм  | м              | 1636,80 |
| 103 0271 | Трубы стальные электросварные прямозшовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм <sup>2</sup> наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 12 мм | м              | 2172,60 |
| 103 0282 | Трубы стальные электросварные прямозшовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм <sup>2</sup> наружный диаметр 1220 мм толщина стенки 12 мм | м              | 2616,50 |
| 103 0296 | Трубы стальные электросварные прямозшовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм <sup>2</sup> наружный диаметр 1420 мм толщина стенки 14 мм | м              | 3596,10 |
| 103 0743 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (ТУ 38.105895-75)   | кг             | 24,41   |
| 103 0754 | Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый  | шт.            | 569,52  |
| 104 0002 | Вата минеральная (ГОСТ 4640-84)  | м <sup>3</sup> | 200,00  |
| 104 0011 | Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок М-125 толщина 80 м м  | м <sup>3</sup> | 542,40  |
| 104 0103 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40  | м <sup>3</sup> | 994,40  |
| 104 0109 | Прокладки пробковые 100 × 80 × 5 мм  | м <sup>2</sup> | 149,56  |
| 108 0024 | Цемент расширяющийся   | т              | 2165,80 |
| 110 0208 | Гильзы стальные с фланцами для крепления на кровле теле- и радиоантенн   | т              | 9040,00 |

|          |  |  |                |          |
|----------|--|--|----------------|----------|
| 113 0003 | Ацетон технический сорт I  |  | т              | 7716,70  |
| 113 0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая   |  | т              | 18362,00 |
| 113 0043 | Жидкость ГЖК-10  |  | т              | 25650,00 |
| 113 0072 | Кислота соляная техническая  |  | т              | 1205,70  |
| 113 0080 | Лак БТ-783   |  | т              | 9073,90  |
| 113 0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I  |  | т              | 5789,80  |
| 113 0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое   |  | т              | 2734,60  |
| 113 0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический сорт I  |  | т              | 40500,00 |
| 113 0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая   |  | т              | 16950,00 |
| 113 0267 | Антиприен «Роса»   |  | т              | 23730,00 |
| 113 0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А   |  | кг             | 23000,00 |
| 113 0368 | Стекло жидкое калийное   |  | т              | 2734,60  |
| 113 0373 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм толщиной 3 мм  |  | кг             | 31,08    |
| 113 0374 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм  |  | т              | 31584,00 |
| 113 0375 | Полиэтилен листовой  |  | м <sup>2</sup> | 132,21   |
| 113 0376 | Полиэтилен шилпованый  |  | м <sup>2</sup> | 327,70   |
| 113 0377 | Клеевая композиция   |  | т              | 15820,00 |
| 113 0378 | Полимерцементный состав  |  | м <sup>3</sup> | 339,36   |
| 115 2490 | Огнеупоры неформованные: порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87  |  | т              | 104,86   |
| 201 0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы   |  | т              | 7571,00  |
| 201 0761 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы выше 0,1 до 0,5 т   |  | т              | 8128,00  |
| 201 0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т                             |  | т              | 11255,00 |
| 201 0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке   |  | т              | 10045,00 |
| 201 0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т  |  | т              | 10046,00 |
| 201 0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,50 до 1,0 т   |  | т              | 8475,00  |
| 201 0782 | Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)   |  | т              | 10999,00 |
| 201 0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа  |  | т              | 7441,00  |
| 201 0784 | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами   |  | т              | 7441,00  |
| 201 1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140   |  | м              | 56,50    |
| 201 1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140  |  | шт.            | 34,80    |
| 201 1103 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140   |  | шт.            | 35,90    |
| 201 1104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140   |  | шт.            | 67,80    |
| 203 0250 | Сборочные элементы оконных блоков: створки оконные для жилых зданий: пл. до 0,3 м <sup>2</sup>   |  | м <sup>2</sup> | 161,47   |
| 203 0256 | Сборочные элементы оконных блоков: створки оконные для жилых зданий: пл. 1,0-1,2 м <sup>2</sup>  |  | м <sup>2</sup> | 161,47   |
| 203 0259 | Сборочные элементы оконных блоков: штапик (раскладка): размер 10 × 16 мм   |  | м              | 2,26     |
| 203 0267 | Сборочные элементы оконных блоков: створки фрамужные: пл. 0,4-0,6 м <sup>2</sup>   |  | м <sup>2</sup> | 161,47   |
| 203 0272 | Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2000 мм: ПГ 20-6 (ДГ 21-7; ДГ 21-13) пл. 1,2 м <sup>2</sup> ; ПГ 20-7 (ДГ 21-8) пл. 1,4 м <sup>2</sup> ; ПГ 20-8 (ДГ 21-9) пл. 1,6 м <sup>2</sup> |  | м <sup>2</sup> | 226,00   |
| 203 0276 | Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) под остекление высотой 2000 мм: по 20-6 (до 21-13) пл. 1,2 м <sup>2</sup> ; по 20-7 (до 21-8) пл. 1,4 м <sup>2</sup>   |  | м <sup>2</sup> | 280,00   |
| 203 0287 | Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных входных и тамбурных щитовые: глухие высотой 2000 и 2300 мм: ПН 20-5Щ пл. 1,0 м <sup>2</sup> ; ПН 23-5Щ пл. 1,15 м <sup>2</sup>   |  | м <sup>2</sup> | 370,00   |
| 203 0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня: от 100 до 140 мм   |  | м <sup>3</sup> | 2156,00  |
| 203 0352 | Плинтусы из древесины тип ПЛ-2, размером: 19 × 54 мм   |  | м              | 4,89     |
| 203 0501 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты: ЩД 1,2 × 0,5, размером 1200 × 500 × 172 мм   |  | м <sup>2</sup> | 180,00   |
| 203 0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм   |  | м <sup>2</sup> | 57,63    |
| 203 0515 | Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм   |  | м <sup>3</sup> | 1356,00  |
| 203 0519 | Полотна деревянные для плотничных дверей   |  | м <sup>2</sup> | 280,00   |
| 203 0527 | Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугами (ПС28-9, ПР28-9)   |  | м <sup>2</sup> | 348,00   |
| 203 0528 | Полотна деревянные для балконных дверей БС21-7   |  | м <sup>2</sup> | 305,00   |
| 204 0028 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-I, диаметром, мм: 3   |  | т              | 7200,00  |
| 204 0059 | Анкерные детали: из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно  |  | т              | 10100,00 |
| 204 0100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций  |  | т              | 5650,00  |
| 300 0033 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой: непосредственно устанавливаемые на унитазы  |  | комплект       | 198,30   |

|          |  |          |          |
|----------|--|----------|----------|
| 300 0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 16   | т        | 14830,00 |
| 300 0041 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 20-22  | т        | 13560,00 |
| 300 0043 | Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТ, размером 1500 × 700 × 560 мм | комплект | 960,50   |
| 300 0049 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом: без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700 × 750 × 607 мм       | комплект | 1333,40  |
| 300 0470 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром, мм: 20  | шт.      | 32,04    |
| 300 0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные   | шт.      | 25,09    |
| 300 0494 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями: МСК, размером 500 × 500 × 198 мм  | комплект | 280,00   |
| 300 0502 | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2К, размером 800 × 600 × 204 мм  | комплект | 697,80   |
| 300 0529 | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: без сифона   | шт.      | 131,80   |
| 300 0550 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями: диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м <sup>2</sup>   | шт.      | 46,80    |
| 300 0555 | Радиаторы отопительные чугунные: марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм   | КВт      | 59,89    |
| 300 0572 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-1, РС-2, размером 500 × 400 × 540 мм   | шт.      | 101,70   |
| 300 0619 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем: СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом  | комплект | 193,23   |
| 300 0635 | Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой с резиновой пробкой, размером 260 × 140 × 110 мм  | комплект | 129,80   |
| 300 0637 | Трапы Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой, размером 355 × 200 × 142 мм   | комплект | 163,70   |
| 300 0642 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром, мм: 150  | м        | 84,75    |
| 300 0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером, мм: 550 × 480 × 150  | комплект | 130,00   |
| 300 0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 15   | м        | 28,25    |
| 300 0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 20   | м        | 32,75    |
| 300 0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 25   | м        | 35,71    |
| 300 0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 32   | м        | 42,85    |
| 300 0891 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 40   | м        | 49,66    |
| 300 0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 50   | м        | 60,37    |
| 300 0893 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 65   | м        | 72,40    |
| 300 0894 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 80   | м        | 82,14    |
| 300 0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами, диаметром, мм: 100  | м        | 109,74   |
| 300 0898 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, мм: 50  | м        | 80,80    |
| 300 0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, мм: 100   | м        | 115,37   |
| 300 0900 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, мм: 150   | м        | 154,13   |
| 300 0906 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском: УНТ, УНТП и УНТП1 без цельнолитой полочки  | комплект | 198,20   |
| 300 1118 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм  | шт.      | 360,50   |
| 300 1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ЧББР диаметром, мм: 50  | шт.      | 257,08   |
| 300 1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ЧББР диаметром, мм: 80  | шт.      | 404,20   |
| 300 1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ЧББР диаметром, мм: 100   | шт.      | 476,70   |
| 300 1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  | кг       | 11,98    |
| 300 1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 20   | шт.      | 10,96    |
| 300 1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 32   | шт.      | 17,06    |
| 300 1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 50   | шт.      | 28,59    |
| 300 1300 | Краны писсуарные   | шт.      | 25,20    |
| 300 1301 | Краны водоразборные и туалетные  | шт.      | 37,80    |
| 300 1304 | Котлы пищеварочные емкостью 75 л   | шт.      | 565,00   |
| 300 1305 | Котлы пищеварочные емкостью 185 л  | шт.      | 1393,00  |
| 300 1306 | Котлы пищеварочные емкостью 300 л  | шт.      | 2259,00  |
| 300 1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм   | шт.      | 2,34     |
| 300 1308 | Пробки радиаторные   | шт.      | 10,29    |

|          |   |     |          |
|----------|---|-----|----------|
| 300 1309 | Ниппеля радиаторные   | шт. | 5,88     |
| 300 1310 | Втулки полихлорвиниловые  | шт. | 0,93     |
| 300 1324 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром, мм: 50  | м   | 47,46    |
| 300 1325 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром, мм: 100   | м   | 104,07   |
| 300 1332 | Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 диаметром 65 мм  | шт. | 414,70   |
| 300 1333 | Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 диаметром 80 мм  | шт. | 484,50   |
| 300 1341 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 15 мм   | шт. | 18,03    |
| 300 1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм   | шт. | 21,81    |
| 300 1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм   | шт. | 23,50    |
| 300 1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 32 мм   | шт. | 39,55    |
| 300 1345 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 40 мм   | шт. | 67,12    |
| 300 1346 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 40 мм   | шт. | 82,34    |
| 300 1371 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм   | шт. | 4520,00  |
| 300 1372 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 600 мм   | шт. | 5876,00  |
| 300 1373 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм   | шт. | 10170,00 |
| 300 1374 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм  | шт. | 12204,00 |
| 300 1375 | Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм  | шт. | 6535,40  |
| 300 1376 | Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 900 мм  | шт. | 11311,00 |
| 300 1377 | Пневмозаглушка резинокордная диаметром более 900 мм   | шт. | 14647,00 |
| 300 1378 | Монтажная плита одинарная   | шт. | 16,40    |
| 300 1379 | Монтажная плита двойная   | шт. | 26,20    |
| 300 1380 | Трубы защитные гофрированные  | м   | 9,50     |
| 300 1381 | Соединительные детали «Vestol» размером 1/2"  | шт. | 47,46    |
| 300 1382 | Соединительные детали «Vestol» размером 3/4"  | шт. | 75,94    |
| 300 1383 | Соединительные детали «Vestol» размером 1"  | шт. | 120,23   |
| 300 1404 | Трубы канализационные поливинилхлоридные «Флекскорен» диаметром 200 мм  | м   | 542,23   |
| 300 1414 | Кольцо сварное для трубы «Флекскорен» диаметром 200 мм  | шт. | 487,70   |
| 300 1421 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 300 мм   | м   | 2252,00  |
| 300 1422 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 350 мм   | м   | 2696,80  |
| 300 1423 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 375 мм   | м   | 2966,50  |
| 300 1424 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 400 мм   | м   | 3236,20  |
| 300 1425 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 450 мм   | м   | 3883,20  |
| 300 1426 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 500 мм   | м   | 4659,60  |
| 300 1427 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 600 мм   | м   | 6430,20  |
| 300 1428 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 700 мм   | м   | 8873,40  |
| 300 1429 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 800 мм   | м   | 12245,00 |
| 300 1430 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 900 мм   | м   | 16898,00 |
| 300 1431 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 1000 мм  | м   | 23319,00 |
| 300 1432 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 1200 мм  | м   | 34978,00 |
| 300 1433 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 1500 мм  | м   | 52468,00 |
| 300 1441 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 100 мм  | м   | 1261,80  |
| 300 1442 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 150 мм  | м   | 1697,50  |
| 300 1443 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 200 мм  | м   | 1948,50  |
| 300 1444 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 300 мм  | м   | 2696,80  |
| 300 1445 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 400 мм  | м   | 3883,20  |
| 300 1446 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 450 мм  | м   | 4659,60  |
| 300 1447 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 500 мм  | м   | 6430,20  |
| 300 1448 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 600 мм  | м   | 8873,40  |
| 300 1449 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 700 мм  | м   | 12240,00 |
| 300 1450 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 800 мм  | м   | 16890,00 |
| 300 1451 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 900 мм  | м   | 23320,00 |
| 300 1452 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 1000 мм   | м   | 30316,00 |
| 300 1455 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм | м   | 39,60    |
| 300 1456 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), для температуры до 30 град. С, диаметром 20 мм | м   | 63,30    |
| 300 1457 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), для температуры до 30 град. С, диаметром 25 мм | м   | 83,85    |
| 300 1458 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), для температуры до 95 град. С, диаметром 15 мм  | м   | 41,13    |
| 300 1459 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), для температуры до 95 град. С, диаметром 20 мм  | м   | 66,44    |
| 300 1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), для температуры до 95 град. С, диаметром 25 мм  | м   | 85,43    |
| 300 1461 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2"  | шт. | 2,95     |

|          |  |                |         |
|----------|--|----------------|---------|
| 300 1462 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4"   | шт.            | 3,60    |
| 300 1463 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1"   | шт.            | 3,93    |
| 300 1471 | Угольник Н-В размером 1/2"   | шт.            | 56,95   |
| 300 1472 | Угольник Н-В размером 3/4"   | шт.            | 85,40   |
| 300 1473 | Угольник Н-В размером 1"   | шт.            | 102,80  |
| 300 1474 | Тройник размером 1/2"  | шт.            | 50,60   |
| 300 1475 | Тройник размером 3/4"  | шт.            | 69,60   |
| 300 1476 | Тройник размером 1"  | шт.            | 88,60   |
| 300 1477 | Ниппель размером 1/2"  | шт.            | 39,50   |
| 300 1478 | Ниппель размером 3/4"  | шт.            | 59,30   |
| 300 1479 | Ниппель размером 1"  | шт.            | 88,60   |
| 300 1480 | Переходник Н-В размером 1/2"   | шт.            | 37,90   |
| 300 1481 | Переходник Н-В размером 3/4"   | шт.            | 70,20   |
| 300 1482 | Переходник Н-В размером 1"   | шт.            | 75,90   |
| 300 1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2"   | шт.            | 53,80   |
| 300 1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4"   | шт.            | 79,10   |
| 300 1485 | Кран шаровой В-В размером 1"   | шт.            | 120,20  |
| 300 1486 | Клапан обратный В-В размером 1/2"  | шт.            | 48,70   |
| 300 1487 | Клапан обратный В-В размером 3/4"  | шт.            | 60,10   |
| 300 1488 | Клапан обратный В-В размером 1"  | шт.            | 75,90   |
| 300 1501 | Вьюшки   | шт.            | 33,50   |
| 300 1502 | Задвижки   | шт.            | 42,75   |
| 300 1503 | Духовой шкаф   | шт.            | 101,25  |
| 300 1504 | Водогрейная коробка  | шт.            | 134,00  |
| 300 1505 | Душники и розетки  | шт.            | 19,25   |
| 300 1506 | Топочные дверки  | шт.            | 96,05   |
| 300 1514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150 × 490 мм  | шт.            | 28,25   |
| 300 1515 | Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный  | шт.            | 15,60   |
| 300 1516 | Сидение к унитазу деревянное   | шт.            | 39,20   |
| 300 1517 | Манжета резиновая к унитазу  | шт.            | 3,50    |
| 300 1518 | Труба смычная с резиновыми манжетами   | шт.            | 25,00   |
| 300 1519 | Выпуск латунный с гальваникопокрытием к умывальнику ВсЛУ   | шт.            | 7,46    |
| 300 1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм  | шт.            | 20,45   |
| 300 1521 | Унитаз-компакт «Комфорт»   | комплект       | 318,00  |
| 300 1522 | Чаша напольная чугунная эмалированная  | шт.            | 413,00  |
| 300 1523 | Водомер диаметром до 65 мм (СТВ-65)  | шт.            | 1500,00 |
| 300 1524 | Водомер диаметром до 100 мм (СТВ-100)  | шт.            | 2400,00 |
| 300 1525 | Водосточная воронка чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей   | шт.            | 266,00  |
| 300 1526 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм   | шт.            | 34,10   |
| 300 1527 | Смеситель латунный с гальваникопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения                                 | шт.            | 143,00  |
| 401 0003 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: В 7,5 (М100)   | м <sup>3</sup> | 560,00  |
| 401 0021 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс: В 3,5 (М50)             | м <sup>3</sup> | 520,00  |
| 401 0025 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс: В 12,5 (М150)           | м <sup>3</sup> | 600,00  |
| 401 0066 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200)                   | м <sup>3</sup> | 665,00  |
| 402 0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25   | м <sup>3</sup> | 463,30  |
| 402 0002 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50   | м <sup>3</sup> | 485,90  |
| 402 0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100  | м <sup>3</sup> | 519,80  |
| 402 0006 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 200  | м <sup>3</sup> | 600,00  |
| 402 0012 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25  | м <sup>3</sup> | 497,00  |
| 402 0013 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50  | м <sup>3</sup> | 519,80  |
| 402 0051 | Раствор декоративный   | м <sup>3</sup> | 520,00  |
| 402 0052 | Раствор декоративный (с каменной крошкой)  | м <sup>3</sup> | 572,00  |
| 402 0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1:3  | м <sup>3</sup> | 497,00  |
| 402 0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1:2  | м <sup>3</sup> | 519,80  |
| 402 0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6   | м <sup>3</sup> | 517,90  |
| 402 0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1:3  | м <sup>3</sup> | 497,00  |
| 402 0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1:2,5  | м <sup>3</sup> | 510,40  |
| 402 0114 | Цементно-песчаные смеси специализированные улучшенные для кладочных работ цементные: рецепт № 4, марка 100               | т              | 188,94  |
| 403 0003 | Блоки крупные стеновые бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: менее 0,3 м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 620,00  |
| 403 0033 | Блоки мелкие стеновые: камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 50  | м <sup>3</sup> | 559,35  |

|          |   |           |         |
|----------|---|-----------|---------|
| 403 0038 | Блоки легкобетонные пустотельные  | $m^3$     | 509,00  |
| 404 0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250 × 120 × 65 мм, марка: 100   | 1000 штук | 1752,60 |
| 404 0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250 × 120 × 65 мм, марка: 125  | 1000 шт.  | 2200,00 |
| 404 0314 | Черепица глиняная плоская ленточная размером 365 × 155 мм   | 1000 шт.  | 2634,90 |
| 404 0315 | Черепица глиняная обожженная коньковая размером 365 × 200 мм  | 1000 шт.  | 3800,00 |
| 404 0323 | Щебень кирпичный керамический   | $m^3$     | 190,00  |
| 406 0020 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 800   | $m^3$     | 166,70  |
| 407 0001 | Глина   | $m^3$     | 87,80   |
| 407 0011 | Земля   | т         | 135,60  |
| 408 0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 5(3)-10   | $m^3$     | 155,94  |
| 408 0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 10-20   | $m^3$     | 155,94  |
| 408 0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 20-40   | $m^3$     | 146,90  |
| 408 0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: 10-20   | $m^3$     | 131,08  |
| 408 0033 | Камень булыжный   | $m^3$     | 203,40  |
| 408 0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний  | $m^3$     | 55,26   |
| 408 0142 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: мелкий   | $m^3$     | 59,99   |
| 408 0201 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия, %: 15-25  | $m^3$     | 60,00   |
| 408 0217 | Камень бутовый марка: 300   | $m^3$     | 203,40  |
| 408 0383 | Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм  | $m^3$     | 120,91  |
| 409 0054 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка: 600  | $m^3$     | 74,58   |
| 410 0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I   | т         | 459,91  |
| 410 0054 | Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров: тип II  | т         | 455,39  |
| 410 0085 | Плотные асфальтобетоны, тип Вх: марка I   | т         | 496,30  |
| 410 0111 | Лом асфальтобетона  | т         | 250,00  |
| 411 0001 | Вода  | $m^3$     | 2,44    |
| 412 0585 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 30 | $m^2$     | 598,90  |
| 415 0001 | Базы под колонны высотой до 250 мм гипсовые   | шт.       | 69,96   |
| 415 0002 | Базы под колонны высотой до 400 мм гипсовые   | шт.       | 110,20  |
| 415 0003 | Базы под колонны высотой до 500 мм гипсовые   | шт.       | 120,46  |
| 415 0011 | Базы по пилястрам высотой до 250 мм гипсовые  | шт.       | 69,96   |
| 415 0012 | Базы по пилястрам высотой до 400 мм гипсовые  | шт.       | 110,20  |
| 415 0013 | Базы по пилястрам высотой до 500 мм гипсовые  | шт.       | 120,46  |
| 415 0021 | Балюсины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм гипсовые  | шт.       | 32,42   |
| 415 0022 | Балюсины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм гипсовые   | шт.       | 51,19   |
| 415 0031 | Полубалюсины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм гипсовые  | шт.       | 32,76   |
| 415 0032 | Полубалюсины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм гипсовые   | шт.       | 51,19   |
| 415 0041 | Вазы гладкие высотой до 500 мм гипсовые   | шт.       | 61,43   |
| 415 0042 | Вазы гладкие высотой до 750 мм гипсовые   | шт.       | 116,00  |
| 415 0043 | Вазы гладкие высотой до 1000 мм гипсовые  | шт.       | 116,00  |
| 415 0051 | Венки диаметром до 500 мм гипсовые  | шт.       | 64,84   |
| 415 0052 | Венки диаметром до 1000 мм гипсовые   | шт.       | 167,22  |
| 415 0061 | Гербы высотой до 500 мм гипсовые  | шт.       | 78,49   |
| 415 0062 | Гербы высотой до 1000 мм гипсовые   | шт.       | 218,41  |
| 415 0071 | Гирлянды длиной по огибу до 750 мм гипсовые   | шт.       | 64,84   |
| 415 0072 | Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм гипсовые  | шт.       | 116,03  |
| 415 0101 | Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм гипсовые   | шт.       | 64,84   |
| 415 0102 | Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм гипсовые   | шт.       | 143,33  |
| 415 0111 | Капители ионические высотой до 250 мм гипсовые  | шт.       | 133,09  |
| 415 0112 | Капители ионические высотой до 500 мм гипсовые  | шт.       | 286,66  |
| 415 0121 | Капители коринфские высотой до 500 мм гипсовые  | шт.       | 426,58  |
| 415 0122 | Капители коринфские высотой до 750 мм гипсовые  | шт.       | 614,27  |
| 415 0123 | Капители коринфские высотой до 1000 мм гипсовые   | шт.       | 716,65  |
| 415 0131 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм гипсовые   | шт.       | 66,40   |
| 415 0132 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм гипсовые   | шт.       | 119,50  |
| 415 0133 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм гипсовые  | шт.       | 232,40  |
| 415 0141 | Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 200 мм гипсовые   | шт.       | 13,65   |
| 415 0142 | Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 300 мм гипсовые   | шт.       | 25,42   |
| 415 0143 | Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 400 мм гипсовые   | шт.       | 25,42   |
| 415 0144 | Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 500 мм гипсовые   | шт.       | 71,20   |
| 415 0171 | Листы гладкие высотой до 150 мм гипсовые  | шт.       | 10,24   |
| 415 0172 | Листы гладкие высотой до 250 мм гипсовые  | шт.       | 13,65   |
| 415 0173 | Листы гладкие высотой до 400 мм гипсовые  | шт.       | 25,59   |
| 415 0201 | Маски-замки высотой до 250 мм гипсовые  | шт.       | 64,84   |
| 415 0202 | Маски-замки высотой до 500 мм гипсовые  | шт.       | 64,84   |
| 415 0301 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого   | м         | 15,36   |

|          |   |     |         |
|----------|---|-----|---------|
|          | рисунка высотой до 50 мм гипсовые   |     |         |
| 415 0302 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм гипсовые  | м   | 22,18   |
| 415 0303 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм гипсовые  | м   | 37,54   |
| 415 0304 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм гипсовые  | м   | 78,49   |
| 415 0321 | Поручни шириной до 250 мм гипсовые  | м   | 126,30  |
| 415 0331 | Розетки кессонные круглые диаметром до 200 мм гипсовые  | шт. | 25,59   |
| 415 0332 | Розетки кессонные круглые диаметром до 300 мм гипсовые  | шт. | 25,59   |
| 415 0341 | Розетки потолочные круглые диаметром до 500 мм гипсовые   | шт. | 25,59   |
| 415 0342 | Розетки потолочные круглые диаметром до 800 мм гипсовые   | шт. | 109,20  |
| 415 0351 | Решетки вентиляционные площадью до 0,1 мм гипсовые  | шт. | 37,54   |
| 415 0352 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 мм гипсовые  | шт. | 71,66   |
| 415 0361 | Сухари высотой до 150 мм гипсовые   | шт. | 13,63   |
| 415 0362 | Сухари высотой до 250 мм гипсовые   | шт. | 20,48   |
| 415 0371 | Триглифы высотой до 250 мм гипсовые   | шт. | 58,36   |
| 415 0372 | Триглифы высотой до 350 мм гипсовые   | шт. | 58,36   |
| 415 0373 | Триглифы высотой до 750 мм гипсовые   | шт. | 85,66   |
| 415 0381 | Шишки орнаментованные высотой до 250 мм гипсовые  | шт. | 25,59   |
| 415 0401 | Эмблемы круглые диаметром до 200 мм гипсовые  | шт. | 6,10    |
| 415 0402 | Эмблемы круглые диаметром до 300 мм гипсовые  | шт. | 14,20   |
| 415 0403 | Эмблемы круглые диаметром до 500 мм гипсовые  | шт. | 39,80   |
| 415 0404 | Эмблемы круглые диаметром до 800 мм гипсовые  | шт. | 102,00  |
| 415 0411 | Эмблемы порталные площадью до 0,5 м <sup>2</sup> гипсовые   | шт. | 102,00  |
| 415 0412 | Эмблемы порталные площадью до 0,75 м <sup>2</sup> гипсовые  | шт. | 152,20  |
| 415 0413 | Эмблемы порталные площадью до 1,0 м <sup>2</sup> гипсовые   | шт. | 203,00  |
| 415 1001 | Базы под колонны высотой до 250 мм цементные  | шт. | 96,24   |
| 415 1002 | Базы под колонны высотой до 400 мм цементные  | шт. | 139,60  |
| 415 1003 | Базы под колонны высотой до 500 мм цементные  | шт. | 168,58  |
| 415 1011 | Базы по пилasters высотой до 250 мм цементные   | шт. | 96,24   |
| 415 1012 | Базы по пилasters высотой до 400 мм цементные   | шт. | 139,60  |
| 415 1013 | Базы по пилasters высотой до 500 мм цементные   | шт. | 168,58  |
| 415 1021 | Балюсины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм цементные                   | шт. | 54,60   |
| 415 1022 | Балюсины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм цементные                  | шт. | 85,32   |
| 415 1031 | Полубалюсины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм цементные               | шт. | 54,60   |
| 415 1032 | Полубалюсины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм цементные              | шт. | 85,32   |
| 415 1041 | Вазы гладкие высотой до 500 мм цементные  | шт. | 105,79  |
| 415 1042 | Вазы гладкие высотой до 750 мм цементные  | шт. | 201,34  |
| 415 1043 | Вазы гладкие высотой до 1000 мм цементные   | шт. | 201,34  |
| 415 1051 | Венки с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм цементные   | шт. | 112,62  |
| 415 1052 | Венки с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм цементные  | шт. | 266,18  |
| 415 1061 | Гербы высотой до 500 мм цементные   | шт. | 133,09  |
| 415 1062 | Гербы высотой до 1000 мм цементные  | шт. | 358,32  |
| 415 1071 | Гирлянды длиной по огибу до 750 мм цементные  | шт. | 119,44  |
| 415 1072 | Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм цементные   | шт. | 194,52  |
| 415 1101 | Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм цементные  | шт. | 109,20  |
| 415 1102 | Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм цементные  | шт. | 235,47  |
| 415 1111 | Капители ионические высотой до 250 мм цементные   | шт. | 232,06  |
| 415 1112 | Капители ионические высотой до 500 мм цементные   | шт. | 494,83  |
| 415 1121 | Капители коринфские сборные высотой до 500 мм цементные   | шт. | 716,65  |
| 415 1122 | Капители коринфские сборные высотой до 750 мм цементные   | шт. | 1058,00 |
| 415 1123 | Капители коринфские сборные высотой до 1000 мм цементные  | шт. | 1194,40 |
| 415 1131 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм цементные  | шт. | 106,24  |
| 415 1132 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм цементные  | шт. | 191,20  |
| 415 1133 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм цементные                                       | шт. | 371,80  |
| 415 1141 | Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 200 мм цементные                                  | шт. | 25,59   |
| 415 1142 | Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 300 мм цементные                                  | шт. | 163,80  |
| 415 1143 | Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 400 мм цементные                                  | шт. | 163,80  |
| 415 1144 | Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 500 мм цементные                                  | шт. | 300,31  |
| 415 1171 | Листы гладкие высотой до 150 мм цементные   | шт. | 18,77   |
| 415 1172 | Листы гладкие высотой до 250 мм цементные   | шт. | 25,59   |
| 415 1173 | Листы гладкие высотой до 400 мм цементные   | шт. | 44,36   |
| 415 1201 | Маски-замки высотой до 250 мм цементные   | шт. | 105,79  |
| 415 1202 | Маски-замки высотой до 500 мм цементные   | шт. | 105,79  |
| 415 1301 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм цементные  | м   | 25,59   |
| 415 1302 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм цементные | м   | 37,54   |
| 415 1303 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм цементные | м   | 61,43   |
| 415 1304 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка                             | м   | 126,27  |

|          |   |                |          |  |
|----------|---|----------------|----------|--|
|          | высотой до 300 мм цементные   |                |          |  |
| 415 1321 | Поручни шириной до 250 мм цементные   | м              | 189,50   |  |
| 415 1331 | Розетки кессонные круглые диаметром до 200 мм цементные                                   | шт.            | 40,90    |  |
| 415 1332 | Розетки кессонные круглые диаметром до 300 мм цементные                                   | шт.            | 40,90    |  |
| 415 1341 | Розетки потолочные круглые диаметром до 500 мм цементные                                  | шт.            | 40,90    |  |
| 415 1342 | Розетки потолочные круглые диаметром до 800 мм цементные                                  | шт.            | 174,70   |  |
| 415 1361 | Сухари гладкие высотой до 150 мм цементные  | шт.            | 25,59    |  |
| 415 1362 | Сухари гладкие высотой до 250 мм цементные  | шт.            | 34,13    |  |
| 415 1371 | Триглифы высотой до 250 мм цементные  | шт.            | 89,41    |  |
| 415 1372 | Триглифы высотой до 350 мм цементные  | шт.            | 89,41    |  |
| 415 1373 | Триглифы высотой до 750 мм цементные  | шт.            | 134,12   |  |
| 415 1381 | Шишки орнаментованные высотой до 250 мм цементные   | шт.            | 44,71    |  |
| 415 1401 | Эмблемы круглые диаметром до 200 мм цементные   | шт.            | 9,80     |  |
| 415 1402 | Эмблемы круглые диаметром до 300 мм цементные   | шт.            | 22,70    |  |
| 415 1403 | Эмблемы круглые диаметром до 500 мм цементные   | шт.            | 63,60    |  |
| 415 1404 | Эмблемы круглые диаметром до 800 мм цементные   | шт.            | 163,20   |  |
| 415 1411 | Эмблемы порталные площадью до 0,5 м <sup>2</sup> цементные                                | шт.            | 163,20   |  |
| 415 1412 | Эмблемы порталные площадью до 0,75 м <sup>2</sup> цементные                               | шт.            | 243,50   |  |
| 415 1413 | Эмблемы порталные площадью до 1,0 м <sup>2</sup> цементные                                | шт.            | 328,00   |  |
| 441 1001 | Блоки фундаментные  | м <sup>3</sup> | 682,00   |  |
| 441 1003 | Блоки опорные   | м <sup>3</sup> | 836,20   |  |
| 442 1100 | Стойки  | м <sup>3</sup> | 836,20   |  |
| 442 5001 | Перемычки брусковые   | м <sup>3</sup> | 1315,00  |  |
| 442 5021 | Перемычки балочные с четвертью  | м <sup>3</sup> | 1689,30  |  |
| 444 2101 | Панели многопустотные   | м <sup>3</sup> | 1170,00  |  |
| 444 2141 | Панели сплошные плоские   | м <sup>3</sup> | 1498,30  |  |
| 448 2201 | Ступени лестничные  | м <sup>3</sup> | 851,60   |  |
| 530 0046 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 75  | 10 м           | 296,00   |  |
| 530 0047 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 90  | 10 м           | 421,00   |  |
| 530 0048 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 110 | 10 м           | 630,00   |  |
| 530 0051 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 160 | 10 м           | 1317,00  |  |
| 530 0052 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 180 | 10 м           | 1817,00  |  |
| 530 0053 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 200 | 10 м           | 2316,00  |  |
| 530 0054 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 225 | 10 м           | 2816,00  |  |
| 530 0055 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 250 | 10 м           | 3557,00  |  |
| 530 0056 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 280 | 10 м           | 4445,00  |  |
| 530 0057 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 315 | 10 м           | 5482,00  |  |
| 530 0058 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 355 | 10 м           | 6934,00  |  |
| 530 0059 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 400 | 10 м           | 8567,00  |  |
| 530 0060 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 450 | 10 м           | 10662,00 |  |
| 530 0151 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 500 мм   | 10 м           | 12755,00 |  |
| 530 0152 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 560 мм   | 10 м           | 16217,00 |  |
| 530 0153 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 630 мм   | 10 м           | 20258,00 |  |
| 530 0154 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 710 мм   | 10 м           | 24876,00 |  |
| 530 0155 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 800 мм   | 10 м           | 27106,00 |  |
| 530 0156 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 900 мм   | 10 м           | 29583,00 |  |
| 530 0157 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм  | 10 м           | 32061,00 |  |
| 530 0158 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм  | 10 м           | 48100,00 |  |
| 541 0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 50                         | 1000 шт.       | 3450,00  |  |
| 541 0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 100                        | 1000 шт.       | 5650,00  |  |
| 541 0065 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 150                        | 1000 шт.       | 7980,00  |  |
| 541 0068 | Прокладки из паронита, марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром, мм: 300                       | 1000 шт.       | 17532,00 |  |
| 541 0069 | Прокладки из паронита, марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром, мм: 400                       | 1000 шт.       | 22792,00 |  |
| 541 0092 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 250 мм                          | 1000 шт.       | 13486,00 |  |

|          |   |          |           |
|----------|---|----------|-----------|
| 541 0093 | Прокладки из паронита диаметром 500 мм  | 1000 шт. | 29629,00  |
| 541 0094 | Прокладки из паронита диаметром 600 мм  | 1000 шт. | 38518,00  |
| 541 0095 | Прокладки из паронита диаметром 700 мм  | 1000 шт. | 50073,00  |
| 541 0096 | Прокладки из паронита диаметром 800 мм  | 1000 шт. | 65095,00  |
| 541 0097 | Прокладки из паронита диаметром 1000 мм   | 1000 шт. | 84623,00  |
| 541 0098 | Прокладки из паронита диаметром 1200 мм   | 1000 шт. | 110010,00 |
| 541 0099 | Прокладки из паронита диаметром 1400 мм   | 1000 шт. | 143013,00 |
| 541 0100 | Прокладки из паронита диаметром 1700 мм   | 1000 шт. | 164000,00 |
| 541 0101 | Прокладки из паронита диаметром 1900 мм   | 1000 шт. | 183400,00 |
| 541 0102 | Паронит   | т        | 26440,00  |
| 542 0042 | Пропан-бутан, смесь техническая   | кг       | 8,48      |
| 545 1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки  | шт.      | 6,22      |
| 545 3269 | Пускатели нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б   | шт.      | 288,00    |
| 545 5221 | Выключатель пакетный защищенный, тип: ПВЗ-25 м <sup>3</sup> Б   | шт.      | 27,12     |
| 546 0051 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-100   | 10 шт.   | 18,76     |
| 546 0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20   | 10 шт.   | 61,59     |
| 546 0521 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/P50-03-02     | шт.      | 59,78     |
| 546 0601 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4 | шт.      | 395,50    |
| 549 4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4   | шт.      | 5,09      |
| 549 8001 | Патроны потолочные  | шт.      | 5,25      |
| 549 8002 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО  | шт.      | 263,86    |
| 999 9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов  | т        | 0,00      |
| 999 9900 | Строительный мусор  | т        | 0,00      |

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
|--|--|
| Техническая часть. 8   |  |
| 1. Общие указания. 8   |  |
| 2. Правила определения объемов работ. 10   |  |
| 01. Окраска внутренних помещений. 13   |  |
| Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей. 13  |  |
| Таблица 62-2. Простая масляная краска ранее окрашенных стен. 13  |  |
| Таблица 62-3. Простая масляная краска ранее окрашенных потолков. 13  |  |
| Таблица 62-4. Простая масляная краска ранее окрашенных окон. 14  |  |
| Таблица 62-5. Простая масляная краска ранее окрашенных дверей. 14  |  |
| Таблица 62-6. Простая масляная краска ранее окрашенных полов. 14   |  |
| Таблица 62-7. Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен. 15   |  |
| Таблица 62-8. Улучшенная масляная краска ранее окрашенных потолков. 15   |  |
| Таблица 62-9. Улучшенная масляная краска ранее окрашенных окон. 15   |  |
| Таблица 62-10. Улучшенная масляная краска ранее окрашенных дверей. 16  |  |
| Таблица 62-11. Улучшенная масляная краска полов. 16  |  |
| Таблица 62-12. Высококачественная масляная краска ранее окрашенных стен. 16  |  |
| Таблица 62-13. Высококачественная масляная краска ранее окрашенных потолков. 17  |  |
| Таблица 62-14. Высококачественная масляная краска ранее окрашенных окон. 17  |  |
| Таблица 62-15. Высококачественная масляная краска ранее окрашенных дверей. 17  |  |
| Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмulsionционными составами. 17                                     |  |
| Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмulsionционными составами. 17                                 |  |
| Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей. 18 |  |
| 02. Окраска фасадов. 18  |  |
| Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов. 18   |  |
| Таблица 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов. 18   |  |
| Таблица 62-21. Простая масляная краска ранее окрашенных фасадов. 19  |  |

|  |    |
|--|----|
| Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов.   | 19 |
| Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов.   | 19 |
| Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.  | 20 |
| Таблица 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками.   | 20 |
| Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов.   | 21 |
| Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)  | 21 |
| 03. Окраска металлических поверхностей.  | 21 |
| Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель.   | 21 |
| Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)  | 21 |
| Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб.  | 22 |
| Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, паралетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий. | 22 |
| Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.   | 22 |
| Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления.  | 22 |
| Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м <sup>2</sup>                                     | 23 |
| Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.   | 23 |
| Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей.   | 23 |
| 04. Разные работы..  | 24 |
| Таблица 62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб.   | 24 |
| Таблица 62-38. Перематовка стекол.   | 24 |
| Таблица 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками.  | 24 |
| Таблица 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками.   | 24 |
| Таблица 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.  | 24 |
| Таблица 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором..   | 24 |
| Таблица 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов.  | 25 |
| Таблица 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.  | 25 |
| Приложение № 1.  | 25 |
| Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.  | 25 |
| Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции.   | 27 |