

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТСЦ-81-01-2001

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН

НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТСЦ-2001

(в пяти частях)

Часть IV

"Бетонные, железобетонные и керамические изделия.
Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы"

ТСЦ-2001-401

БЕТОНЫ И БЕТОННЫЕ СУХИЕ СМЕСИ

Администрация Ульяновской области

2002

Раздел 1. Бетоны и бетонные сухие смеси

№ п/п	Код по сборнику	Наименование материалов и изделий	Ед. изм.	Масса брутто в кг	Цена в руб. на 1.01.2000	
					отпускная	сметная
		Бетон тяжелый, класс:				
1	401 0001	В 3,5 (М50)	м ³	2450	409,01	480,30
2	401 0002	В 5 (М75)	м ³	2450	417,81	490,63
3	401 0003	В 7,5 (М100)	м ³	2450	444,97	522,53
4	401 0004	В 10 (М150)	м ³	2450	444,97	522,53
5	401 0005	В 12,5 (М150)	м ³	2450	445,11	522,69
6	401 0006	В 15 (М200)	м ³	2450	505,47	593,57
7	401 0007	В 20 (М250)	м ³	2450	521,47	612,36
8	401 0008	В 22,5 (М300)	м ³	2450	568,75	667,88
9	401 0009	В 25 (М300)	м ³	2450	568,75	667,88
10	401 0010	В 27,5 (М350)	м ³	2450	751,30	882,25
11	401 0011	В 30 (М400)	м ³	2450	818,22	960,84
12	401 0012	В 35 (М450)	м ³	2450	885,35	1039,67
13	401 0013	В 40 (М500)	м ³	2450	981,06	1152,06
14	401 0014	В 45 (М600)	м ³	2450	1121,21	1316,64
15	401 0015	В 50 (М650)	м ³	2450	1204,97	1415
16	401 0016	В 55 (М700)	м ³	2450	1288,71	1513,33
17	401 0017	В 60 (М800)	м ³	2450	1456,21	1710,03
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс:				
18	401 0021	В 3,5 (М50)	м ³	2450	397,11	466,33
19	401 0022	В 5 (М75)	м ³	2450	405,61	476,31
20	401 0023	В 7,5 (М100)	м ³	2450	419,80	492,91
21	401 0024	В 10 (М150)	м ³	2450	419,80	492,91
22	401 0025	В 12,5 (М150)	м ³	2450	439,66	516,29
23	401 0026	В 15 (М200)	м ³	2450	456,68	536,28
24	401 0027	В 20 (М250)	м ³	2450	496,38	582,90
25	401 0028	В 22,5 (М300)	м ³	2450	538,93	632,81
26	401 0029	В 25 (М300)	м ³	2450	538,93	632,81
27	401 0030	В 27,5 (М350)	м ³	2450	711,01	834,94
28	401 0031	В 30 (М400)	м ³	2450	786,21	923,25
29	401 0032	В 35 (М450)	м ³	2450	858,69	1008,36
30	401 0033	В 40 (М500)	м ³	2450	940,05	1103,90
31	401 0034	В 45 (М600)	м ³	2450	1109,93	1303,39
32	401 0035	В 50 (М650)	м ³	2450	1173,17	1377,65
33	401 0036	В 55 (М700)	м ³	2450	1277,43	1500,09
34	401 0037	В 60 (М800)	м ³	2450	1444,93	1696,78
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс:				

35	401 0041	В 3,5 (M50)	М ³	2450	409,01	480,30
36	401 0042	В 5 (M75)	М ³	2450	417,81	490,63
37	401 0043	В 7,5 (M100)	М ³	2450	432,28	507,63
38	401 0044	В 10 (M150)	М ³	2450	432,28	507,63
39	401 0045	В 12,5 (M150)	М ³	2450	452,99	531,95
40	401 0046	В 15 (M200)	М ³	2450	474,83	557,59
41	401 0047	В 20 (M250)	М ³	2450	516,23	606,21
42	401 0048	В 22,5 (M300)	М ³	2450	627,81	737,24
43	401 0049	В 25 (M300)	М ³	2450	627,81	737,24
44	401 0050	В 27,5 (M350)	М ³	2450	739,38	868,25
45	401 0051	В 30 (M400)	М ³	2450	817,66	960,18
46	401 0052	В 35 (M450)	М ³	2450	864,84	1015,58
47	401 0053	В 40 (M500)	М ³	2450	981,06	1152,06
48	401 0054	В 45 (M600)	М ³	2450	1121,21	1316,64
49	401 0055	В 50 (M650)	М ³	2450	1204,97	1415
50	401 0056	В 55 (M700)	М ³	2450	1288,71	1513,33
51	401 0057	В 60 (M800)	М ³	2450	1456,21	1710,03
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс:				
52	401 0061	В 3,5 (M50)	М ³	2450	340,90	400,32
53	401 0062	В 5 (M75)	М ³	2450	348,12	408,80
54	401 0063	В 7,5 (M100)	М ³	2450	354,92	416,78
55	401 0064	В 10 (M150)	М ³	2450	354,92	416,78
56	401 0065	В 12,5 (M150)	М ³	2450	377,42	443,20
57	401 0066	В 15 (M200)	М ³	2450	392,01	460,34
58	401 0067	В 20 (M250)	М ³	2450	430,18	505,16
59	401 0068	В 22,5 (M300)	М ³	2450	459,65	539,77
60	401 0069	В 25 (M300)	М ³	2450	459,65	539,77
61	401 0060	В 27,5 (M350)	М ³	2450	577,08	677,67
62	401 0071	В 30 (M400)	М ³	2450	638,17	749,40
63	401 0072	В 35 (M450)	М ³	2450	692,40	813,09
64	401 0073	В 40 (M500)	М ³	2450	767,23	900,96
65	401 0074	В 45 (M600)	М ³	2450	876,70	1029,51
66	401 0075	В 50 (M650)	М ³	2450	939,31	1103,03
67	401 0076	В 55 (M700)	М ³	2450	1002,96	1177,78
68	401 0077	В 60 (M800)	М ³	2450	1127,69	1324,25
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс:				
69	401 0081	В 3,5 (M50)	М ³	2450	448,74	526,96
70	401 0082	В 5 (M75)	М ³	2450	458,37	538,26
71	401 0083	В 7,5 (M100)	М ³	2450	474,26	556,92
72	401 0084	В 10 (M150)	М ³	2450	474,26	556,92
73	401 0085	В 12,5 (M150)	М ³	2450	496,95	583,57
74	401 0086	В 15 (M200)	М ³	2450	525,31	616,87
75	401 0087	В 20 (M250)	М ³	2450	570,98	670,50
76	401 0088	В 22,5 (M300)	М ³	2450	619,77	727,80
77	401 0089	В 25 (M300)	М ³	2450	619,77	727,80
78	401 0090	В 27,5 (M350)	М ³	2450	817,66	960,18
79	401 0091	В 30 (M400)	М ³	2450	904,16	1061,76
80	401 0092	В 35 (M450)	М ³	2450	973,88	1143,63
81	401 0093	В 40 (M500)	М ³	2450	1079,17	1267,27
82	401 0094	В 45 (M600)	М ³	2450	1233,34	1448,31
83	401 0095	В 50 (M650)	М ³	2450	1317,09	1546,66
84	401 0096	В 55 (M700)	М ³	2450	1401,52	1645,80
85	401 0097	В 60 (M800)	М ³	2450	1569,02	1842,50
		Бетон дорожный, класс:				
86	401 0101	В 3,5 (M50)	М ³	2450	424,91	498,97
87	401 0102	В 5 (M75)	М ³	2450	433,98	509,62
88	401 0103	В 7,5 (M100)	М ³	2450	449,01	527,27
89	401 0104	В 10 (M150)	М ³	2450	449,01	527,27
90	401 0105	В 12,5 (M150)	М ³	2450	470,58	552,60

91	401 0106	В 15 (М200)	м ³	2450	493,27	579,25
92	401 0107	В 20 (М250)	м ³	2450	536,09	629,53
93	401 0108	В 22,5 (М300)	м ³	2450	582,05	683,50
94	401 0109	В 25 (М300)	м ³	2450	582,05	683,50
95	401 0110	В 27,5 (М350)	м ³	2450	767,76	901,58
96	401 0111	В 30 (М400)	м ³	2450	849,11	997,11
97	401 0112	В 35 (М450)	м ³	2450	920,90	1081,41
98	401 0113	В 40 (М500)	м ³	2450	1020,38	1198,23
99	401 0114	В 45 (М600)	м ³	2450	1165,99	1369,22
100	401 0115	В 50 (М650)	м ³	2450	1215,56	1427,43
101	401 0116	В 55 (М700)	м ³	2450	1333,49	1565,92
102	401 0117	В 60 (М800)	м ³	2450	1500,99	1762,61
		Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс:				
103	401 0121	В 3,5 (М50)	м ³	2450	409,01	480,30
104	401 0122	В 5 (М75)	м ³	2450	417,81	490,63
105	401 0123	В 7,5 (М100)	м ³	2450	432,28	507,63
106	401 0124	В 10 (М150)	м ³	2450	432,28	507,63
107	401 0125	В 12,5 (М150)	м ³	2450	452,99	531,95
108	401 0126	В 15 (М200)	м ³	2450	474,83	557,59
109	401 0127	В 20 (М250)	м ³	2450	516,23	606,21
110	401 0128	В 22,5 (М300)	м ³	2450	560,49	658,18
111	401 0129	В 25 (М300)	м ³	2450	560,49	658,18
112	401 0130	В 27,5 (М350)	м ³	2450	739,38	868,25
113	401 0131	В 30 (М400)	м ³	2450	817,66	960,18
114	401 0132	В 35 (М450)	м ³	2450	894,24	1050,11
115	401 0133	В 40 (М500)	м ³	2450	990,98	1163,71
116	401 0134	В 45 (М600)	м ³	2450	1132,49	1329,88
117	401 0135	В 50 (М650)	м ³	2450	1216,25	1428,24
118	401 0136	В 55 (М700)	м ³	2450	1299,99	1526,58
119	401 0137	В 60 (М800)	м ³	2450	1467,49	1723,27
		Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс:				
120	401 0141	В 3,5 (М50)	м ³	2450	424,91	498,97
121	401 0142	В 5 (М75)	м ³	2450	433,98	509,62
122	401 0143	В 7,5 (М100)	м ³	2450	449,01	527,27
123	401 0144	В 10 (М150)	м ³	2450	449,01	527,27
124	401 0145	В 12,5 (М150)	м ³	2450	470,58	552,60
125	401 0146	В 15 (М200)	м ³	2450	493,27	579,25
126	401 0147	В 20 (М250)	м ³	2450	536,09	629,53
127	401 0148	В 22,5 (М300)	м ³	2450	582,05	683,50
128	401 0149	В 25 (М300)	м ³	2450	582,05	683,50
129	401 0150	В 27,5 (М350)	м ³	2450	767,76	901,58
130	401 0151	В 30 (М400)	м ³	2450	849,11	997,11
131	401 0152	В 35 (М450)	м ³	2450	920,90	1081,41
132	401 0153	В 40 (М500)	м ³	2450	1020,38	1198,23
133	401 0154	В 45 (М600)	м ³	2450	1165,99	1369,22
134	401 0155	В 50 (М650)	м ³	2450	1215,56	1427,43
135	401 0156	В 55 (М700)	м ³	2450	1333,49	1565,92
136	401 0157	В 60 (М800)	м ³	2450	1500,99	1762,61
		Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс:				
137	401 0161	В 3,5 (М50)	м ³	2450	399,10	468,66
138	401 0162	В 5 (М75)	м ³	2450	420,08	493,30
139	401 0163	В 7,5 (М100)	м ³	2450	442,49	519,62
140	401 0164	В 10 (М150)	м ³	2450	465,18	546,26
141	401 0165	В 12,5 (М150)	м ³	2450	490,14	575,57
142	401 0166	В 15 (М200)	м ³	2450	515,96	605,89
143	401 0167	В 20 (М250)	м ³	2450	561,06	658,85
144	401 0168	В 22,5 (М300)	м ³	2450	609	715,15
145	401 0169	В 25 (М300)	м ³	2450	609	715,15
146	401 0170	В 27,5 (М350)	м ³	2450	803,31	943,33

147	401 0171	B 30 (M400)	м ³	2450	888,43	1043,28
148	401 0172	B 35 (M450)	м ³	2450	964,99	1133,19
149	401 0173	B 40 (M500)	м ³	2450	1069,26	1255,63
150	401 0174	B 45 (M600)	м ³	2450	1222,05	1435,05
151	401 0175	B 50 (M650)	м ³	2450	1305,81	1533,41
152	401 0176	B 55 (M700)	м ³	2450	1389,55	1631,75
153	401 0177	B 60 (M800)	м ³	2450	1557,05	1828,44
		Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс				
154	401 0181	B 3,5 (M50)	м ³	2450	452,71	531,62
155	401 0182	B 5 (M75)	м ³	2450	476,52	559,58
156	401 0183	B 7,5 (M100)	м ³	2450	501,78	589,24
157	401 0184	B 10 (M150)	м ³	2450	501,78	589,24
158	401 0185	B 12,5 (M150)	м ³	2450	528,15	620,21
159	401 0186	B 15 (M200)	м ³	2450	555,95	652,85
160	401 0187	B 20 (M250)	м ³	2450	590,56	693,49
161	401 0188	B 22,5 (M300)	м ³	2450	641,33	753,11
162	401 0189	B 25 (M300)	м ³	2450	641,33	753,11
163	401 0190	B 27,5 (M350)	м ³	2450	846,04	993,50
164	401 0191	B 30 (M400)	м ³	2450	935,60	1098,68
165	401 0192	B 35 (M450)	м ³	2450	1009,43	1185,37
166	401 0193	B 40 (M500)	м ³	2450	1118,49	1313,44
167	401 0194	B 45 (M600)	м ³	2450	1278,12	1500,90
168	401 0195	B 50 (M650)	м ³	2450	1361,87	1599,24
169	401 0196	B 55 (M700)	м ³	2450	1445,62	1697,59
170	401 0197	B 60 (M800)	м ³	2450	1613,12	1894,29
		Бетон гидротехнический, класс:				
171	401 0201	B 3,5 (M50)	м ³	2450	435,12	510,96
172	401 0202	B 5 (M75)	м ³	2450	443,91	521,28
173	401 0203	B 7,5 (M100)	м ³	2450	458,37	538,26
174	401 0204	B 10 (M150)	м ³	2450	458,37	538,26
175	401 0205	B 12,5 (M150)	м ³	2450	479,08	562,58
176	401 0206	B 15 (M200)	м ³	2450	500,92	588,23
177	401 0207	B 20 (M250)	м ³	2450	542,34	636,87
178	401 0208	B 22,5 (M300)	м ³	2450	586,59	688,83
179	401 0209	B 25 (M300)	м ³	2450	586,59	688,83
180	401 0210	B 27,5 (M350)	м ³	2450	770,83	905,19
181	401 0211	B 30 (M400)	м ³	2450	849,11	997,11
182	401 0212	B 35 (M450)	м ³	2450	916,80	1076,60
183	401 0213	B 40 (M500)	м ³	2450	1012,51	1188,99
184	401 0214	B 45 (M600)	м ³	2450	1152,66	1353,57
185	401 0215	B 50 (M650)	м ³	2450	1236,42	1451,93
186	401 0216	B 55 (M700)	м ³	2450	1320,16	1550,26
187	401 0217	B 60 (M800)	м ³	2450	1487,66	1746,96
		Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:				
188	401 0221	B 3,5 (M50)	м ³	2450	446,75	524,62
189	401 0222	B 5 (M75)	м ³	2450	455,54	534,94
190	401 0223	B 7,5 (M100)	м ³	2450	470,01	551,93
191	401 0224	B 10 (M150)	м ³	2450	470,01	551,93
192	401 0225	B 12,5 (M150)	м ³	2450	490,71	576,24
193	401 0226	B 15 (M200)	м ³	2450	512,55	601,89
194	401 0227	B 20 (M250)	м ³	2450	553,96	650,52
195	401 0228	B 22,5 (M300)	м ³	2450	598,21	702,48
196	401 0229	B 25 (M300)	м ³	2450	598,21	702,48
197	401 0230	B 27,5 (M350)	м ³	2450	784,85	921,65
198	401 0231	B 30 (M400)	м ³	2450	863,13	1013,57
199	401 0232	B 35 (M450)	м ³	2450	930,82	1093,06
200	401 0233	B 40 (M500)	м ³	2450	1026,53	1205,45
201	401 0234	B 45 (M600)	м ³	2450	1166,68	1370,03
202	401 0235	B 50 (M650)	м ³	2450	1250,44	1468,39

203	401 0236	B 55 (M700)	м ³	2450	1334,18	1566,73
204	401 0237	B 60 (M800)	м ³	2450	1501,68	1763,42
		Бетон песчаный, класс:				
205	401 0241	B 3,5 (M50)	м ³	2450	312,38	366,83
206	401 0242	B 5 (M75)	м ³	2450	319,83	375,58
207	401 0243	B 7,5 (M100)	м ³	2450	327,29	384,34
208	401 0244	B 10 (M150)	м ³	2450	327,29	384,34
209	401 0245	B 12,5 (M150)	м ³	2450	364,74	428,31
210	401 0246	B 15 (M200)	м ³	2450	405,47	476,14
211	401 0247	B 20 (M250)	м ³	2450	450,93	529,53
212	401 0248	B 22,5 (M300)	м ³	2450	476,93	560,06
213	401 0249	B 25 (M300)	м ³	2450	502,93	590,59
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс:				
214	401 0301	B 2,5 (M35)	м ³	1840	554,57	651,23
215	401 0302	B 3,5 (M50)	м ³	1840	573,11	673
216	401 0303	B 5 (M75)	м ³	1840	591,66	694,79
217	401 0304	B 7,5 (M100)	м ³	1840	591,66	694,79
218	401 0305	B 10 (M150)	м ³	1840	610,20	716,56
219	401 0306	B 12,5 (M150)	м ³	1840	647,31	760,14
220	401 0307	B 15 (M200)	м ³	1840	676,40	794,30
221	401 0308	B 20 (M250)	м ³	1840	718,22	843,41
222	401 0309	B 22,5 (M300)	м ³	1840	734,58	862,62
223	401 0310	B 25 (M300)	м ³	1840	763,67	896,78
224	401 0311	B 27,5 (M350)	м ³	1840	845,50	992,87
225	401 0312	B 30 (M400)	м ³	1840	878,95	1032,15
226	401 0313	B 35 (M450)	м ³	1840	912,40	1071,43
227	401 0314	B 40 (M500)	м ³	1840	945,87	1110,74
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс:				
228	401 0321	B 2,5 (M35)	м ³	1840	576,75	677,28
229	401 0322	B 3,5 (M50)	м ³	1840	596,04	699,93
230	401 0323	B 5 (M75)	м ³	1840	615,32	722,57
231	401 0324	B 7,5 (M100)	м ³	1840	615,32	722,57
232	401 0325	B 10 (M150)	м ³	1840	634,61	745,22
233	401 0326	B 12,5 (M150)	м ³	1840	673,20	790,54
234	401 0327	B 15 (M200)	м ³	1840	703,45	826,06
235	401 0328	B 20 (M250)	м ³	1840	746,94	877,13
236	401 0329	B 22,5 (M300)	м ³	1840	763,96	897,12
237	401 0330	B 25 (M300)	м ³	1840	794,22	932,65
238	401 0331	B 27,5 (M350)	м ³	1840	879,32	1032,59
239	401 0332	B 30 (M400)	м ³	1840	914,11	1073,44
240	401 0333	B 35 (M450)	м ³	1840	948,90	1114,29
241	401 0334	B 40 (M500)	м ³	1840	983,69	1155,15
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс:				
242	401 0341	B 2,5 (M35)	м ³	1740	433,65	509,24
243	401 0342	B 3,5 (M50)	м ³	1740	449,38	527,71
244	401 0343	B 5 (M75)	м ³	1740	465,11	546,18
245	401 0344	B 7,5 (M100)	м ³	1740	474,38	557,06
246	401 0345	B 10 (M150)	м ³	1740	483,66	567,96
247	401 0346	B 12,5 (M150)	м ³	1740	514,29	603,93
248	401 0347	B 15 (M200)	м ³	1740	540,93	635,21
249	401 0348	B 20 (M250)	м ³	1740	573,93	673,97
250	401 0349	B 22,5 (M300)	м ³	1740	598,84	703,22
251	401 0350	B 25 (M300)	м ³	1740	613,39	720,30
252	401 0351	B 27,5 (M350)	м ³	1740	671,03	787,99
253	401 0352	B 30 (M400)	м ³	1740	704,48	827,27
254	401 0353	B 35 (M450)	м ³	1740	738,03	866,67
255	401 0354	B 40 (M500)	м ³	1740	771,49	905,96

		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс:				
256	401 0361	B 2,5 (M35)	м ³	1740	451	529,61
257	401 0362	B 3,5 (M50)	м ³	1740	467,35	548,81
258	401 0363	B 5 (M75)	м ³	1740	483,72	568,03
259	401 0364	B 7,5 (M100)	м ³	1740	493,36	579,35
260	401 0365	B 10 (M150)	м ³	1740	503	590,67
261	401 0366	B 12,5 (M150)	м ³	1740	534,86	628,09
262	401 0367	B 15 (M200)	м ³	1740	562,57	660,63
263	401 0368	B 20 (M250)	м ³	1740	596,90	700,94
264	401 0369	B 22,5 (M300)	м ³	1740	622,80	731,35
265	401 0370	B 25 (M300)	м ³	1740	637,92	749,11
266	401 0371	B 27,5 (M350)	м ³	1740	697,87	819,51
267	401 0372	B 30 (M400)	м ³	1740	732,66	860,36
268	401 0373	B 35 (M450)	м ³	1740	767,55	901,33
269	401 0374	B 40 (M500)	м ³	1740	802,35	942,20
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс:				
270	401 0381	B 2,5 (M35)	м ³	1620	312,73	367,24
271	401 0382	B 3,5 (M50)	м ³	1620	325,65	382,41
272	401 0383	B 5 (M75)	м ³	1620	338,55	397,56
273	401 0384	B 7,5 (M100)	м ³	1620	357,10	419,34
274	401 0385	B 10 (M150)	м ³	1620	357,10	419,34
275	401 0386	B 12,5 (M150)	м ³	1620	381,29	447,75
276	401 0387	B 15 (M200)	м ³	1620	405,47	476,14
277	401 0388	B 20 (M250)	м ³	1620	429,66	504,55
278	401 0389	B 22,5 (M300)	м ³	1620	463,11	543,83
279	401 0390	B 25 (M300)	м ³	1620	463,11	543,83
280	401 0391	B 27,5 (M350)	м ³	1620	496,56	583,11
281	401 0392	B 30 (M400)	м ³	1620	530,03	622,41
282	401 0393	B 35 (M450)	м ³	1620	563,66	661,91
285	401 0394	B 40 (M500)	м ³	1620	597,12	701,20
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс:				
284	401 0401	B 2,5 (M35)	м ³	1620	325,25	381,94
285	401 0402	B 3,5 (M50)	м ³	1620	338,67	397,70
286	401 0403	B 5 (M75)	м ³	1620	352,10	413,47
287	401 0404	B 7,5 (M100)	м ³	1620	371,39	436,12
288	401 0405	B 10 (M150)	м ³	1620	371,39	436,12
289	401 0406	B 12,5 (M150)	м ³	1620	396,54	465,66
290	401 0407	B 15 (M200)	м ³	1620	421,69	495,19
291	401 0408	B 20 (M250)	м ³	1620	446,84	524,72
292	401 0409	B 22,5 (M300)	м ³	1620	481,63	565,58
293	401 0410	B 25 (M300)	м ³	1620	481,63	565,58
294	401 0411	B 27,5 (M350)	м ³	1620	516,42	606,43
295	401 0412	B 30 (M400)	м ³	1620	551,23	647,31
296	401 0413	B 35 (M450)	м ³	1620	586,21	688,39
297	401 0414	B 40 (M500)	м ³	1620	621	729,24
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс:				
298	401 0421	B 2,5 (M35)	м ³	1520	303,10	355,93
299	401 0422	B 3,5 (M50)	м ³	1520	316,02	371,10
300	401 0423	B 5 (M75)	м ³	1520	328,92	386,25
301	401 0424	B 7,5 (M100)	м ³	1520	328,92	386,25
302	401 0425	B 10 (M150)	м ³	1520	353,11	414,66
303	401 0426	B 12,5 (M150)	м ³	1520	386,56	453,94
304	401 0427	B 15 (M200)	м ³	1520	404,38	474,86
305	401 0428	B 20 (M250)	м ³	1520	422,20	495,79
306	401 0429	B 22,5 (M300)	м ³	1520	449,84	528,25
307	401 0430	B 25 (M300)	м ³	1520	449,84	528,25

308	401 0431	В 27,5 (М350)	м ³	1520	479,65	563,25
309	401 0432	В 30 (М400)	м ³	1520	525,11	616,64
310	401 0433	В 35 (М450)	м ³	1520	558,57	655,93
311	401 0434	В 40 (М500)	м ³	1520	592,03	695,22
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс:				
312	401 0441	В 2,5 (М35)	м ³	1520	315,22	370,16
313	401 0442	В 3,5 (М50)	м ³	1520	328,65	385,93
314	401 0443	В 5 (М75)	м ³	1520	342,07	401,69
315	401 0444	В 7,5 (М100)	м ³	1520	342,07	401,69
316	401 0445	В 10 (М150)	м ³	1520	367,23	431,24
317	401 0446	В 12,5 (М150)	м ³	1520	402,02	472,09
318	401 0447	В 15 (М200)	м ³	1520	420,56	493,86
319	401 0448	В 20 (М250)	м ³	1520	439,09	515,62
320	401 0449	В 22,5 (М300)	м ³	1520	467,83	549,37
321	401 0450	В 25 (М300)	м ³	1520	467,83	549,37
322	401 0451	В 27,5 (М350)	м ³	1520	498,84	585,79
323	401 0452	В 30 (М400)	м ³	1520	546,12	641,31
324	401 0453	В 35 (М450)	м ³	1520	580,91	682,16
325	401 0454	В 40 (М500)	м ³	1520	615,70	723,02
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс:				
326	401 0461	В 2,5 (М35)	м ³	1420	326,56	383,48
327	401 0462	В 3,5 (М50)	м ³	1420	339,47	398,64
328	401 0463	В 5 (М75)	м ³	1420	352,37	413,79
329	401 0464	В 7,5 (М100)	м ³	1420	352,37	413,79
330	401 0465	В 10 (М150)	м ³	1420	376,56	442,19
331	401 0466	В 12,5 (М150)	м ³	1420	400,74	470,59
332	401 0467	В 15 (М200)	м ³	1420	419,11	492,16
333	401 0468	В 20 (М250)	м ³	1420	437,66	513,94
334	401 0469	В 22,5 (М300)	м ³	1420	466,38	547,67
335	401 0470	В 25 (М300)	м ³	1420	497,30	583,98
336	401 0471	В 27,5 (М350)	м ³	1420	544,39	639,28
337	401 0472	В 30 (М400)	м ³	1420	577,84	678,56
338	401 0473	В 35 (М450)	м ³	1420	611,29	717,84
339	401 0474	В 40 (М500)	м ³	1420	644,76	757,14
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс:				
340	401 0481	В 2,5 (М35)	м ³	1420	339,62	398,82
341	401 0482	В 3,5 (М50)	м ³	1420	402,20	472,30
342	401 0483	В 5 (М75)	м ³	1420	344,74	404,83
343	401 0484	В 7,5 (М100)	м ³	1420	456,75	536,36
344	401 0485	В 10 (М150)	м ³	1420	391,62	459,88
345	401 0486	В 12,5 (М150)	м ³	1420	528,02	620,05
346	401 0487	В 15 (М200)	м ³	1420	341,83	401,41
347	401 0488	В 20 (М250)	м ³	1420	344,74	404,83
348	401 0489	В 22,5 (М300)	м ³	1420	393,47	462,05
349	401 0490	В 25 (М300)	м ³	1420	517,18	607,32
350	401 0491	В 27,5 (М350)	м ³	1420	566,16	664,84
351	401 0492	В 30 (М400)	м ³	1420	600,96	705,71
352	401 0493	В 35 (М450)	м ³	1420	635,75	746,56
353	401 0494	В 40 (М500)	м ³	1420	670,54	787,42
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс:				
354	401 0501	В 2,5 (М35)	м ³	1320	345,29	405,47
355	401 0502	В 3,5 (М50)	м ³	1320	357,10	419,34
356	401 0503	В 5 (М75)	м ³	1320	370,02	434,51
357	401 0504	В 7,5 (М100)	м ³	1320	394,20	462,91
358	401 0505	В 10 (М150)	м ³	1320	394,20	462,91
359	401 0506	В 12,5 (М150)	м ³	1320	418,38	491,30

360	401 0507	B 15 (M200)	м ³	1320	437,66	513,94
361	401 0508	B 20 (M250)	м ³	1320	456,92	536,56
362	401 0509	B 22,5 (M300)	м ³	1320	487,11	572,01
363	401 0510	B 25 (M300)	м ³	1320	503,20	590,91
364	401 0511	B 27,5 (M350)	м ³	1320	519,29	609,80
365	401 0512	B 30 (M400)	м ³	1320	568,57	667,67
366	401 0513	B 35 (M450)	м ³	1320	602,03	706,96
367	401 0514	B 40 (M500)	м ³	1320	635,48	746,24
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс:				
368	401 0521	B 2,5 (M35)	м ³	1320	359,09	421,68
369	401 0522	B 3,5 (M50)	м ³	1320	371,39	436,12
370	401 0523	B 5 (M75)	м ³	1320	384,82	451,89
371	401 0524	B 7,5 (M100)	м ³	1320	409,96	481,42
372	401 0525	B 10 (M150)	м ³	1320	409,96	481,42
373	401 0526	B 12,5 (M150)	м ³	1320	435,12	510,96
374	401 0527	B 15 (M200)	м ³	1320	455,16	534,49
375	401 0528	B 20 (M250)	м ³	1320	475,21	558,04
376	401 0529	B 22,5 (M300)	м ³	1320	506,60	594,90
377	401 0530	B 25 (M300)	м ³	1320	523,33	614,55
378	401 0531	B 27,5 (M350)	м ³	1320	540,06	634,19
379	401 0532	B 30 (M400)	м ³	1320	591,32	694,39
380	401 0533	B 35 (M450)	м ³	1320	626,11	735,24
381	401 0534	B 40 (M500)	м ³	1320	660,90	776,09
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс:				
382	401 0541	B 2,5 (M35)	м ³	1220	367,29	431,31
383	401 0542	B 3,5 (M50)	м ³	1220	370,92	435,57
384	401 0543	B 5 (M75)	м ³	1220	387,28	454,78
385	401 0544	B 7,5 (M100)	м ³	1220	398,20	467,61
386	401 0545	B 10 (M150)	м ³	1220	398,20	467,61
387	401 0546	B 12,5 (M150)	м ³	1220	436,02	512,02
388	401 0547	B 15 (M200)	м ³	1220	456,20	535,72
389	401 0548	B 20 (M250)	м ³	1220	476,38	559,41
390	401 0549	B 22,5 (M300)	м ³	1220	507,65	596,13
391	401 0550	B 25 (M300)	м ³	1220	541,30	635,65
392	401 0551	B 27,5 (M350)	м ³	1220	592,75	696,07
393	401 0552	B 30 (M400)	м ³	1220	608,02	714
394	401 0553	B 35 (M450)	м ³	1220	659,67	774,65
395	401 0554	B 40 (M500)	м ³	1220	693,12	813,93
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс:				
396	401 0561	B 2,5 (M35)	м ³	1220	381,97	448,55
397	401 0562	B 3,5 (M50)	м ³	1220	385,76	453
398	401 0563	B 5 (M75)	м ³	1220	402,78	472,98
399	401 0564	B 7,5 (M100)	м ³	1220	414,12	486,30
400	401 0565	B 10 (M150)	м ³	1220	414,12	486,30
401	401 0566	B 12,5 (M150)	м ³	1220	453,45	532,49
402	401 0567	B 15 (M200)	м ³	1220	474,45	557,15
403	401 0568	B 20 (M250)	м ³	1220	495,44	581,80
404	401 0569	B 22,5 (M300)	м ³	1220	527,96	619,98
405	401 0570	B 25 (M300)	м ³	1220	562,95	661,07
406	401 0571	B 27,5 (M350)	м ³	1220	616,46	723,91
407	401 0572	B 30 (M400)	м ³	1220	632,35	742,57
408	401 0573	B 35 (M450)	м ³	1220	686,06	805,64
409	401 0574	B 40 (M500)	м ³	1220	720,85	846,49
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс:				
410	401 0581	B 2,5 (M35)	м ³	1120	378,38	444,33
411	401 0582	B 3,5 (M50)	м ³	1120	382,01	448,59

412	401 0583	В 5 (М75)	м ³	1120	398,92	468,45
413	401 0584	В 7,5 (М100)	м ³	1120	410,20	481,70
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс:				
414	401 0591	В 2,5 (М35)	м ³	1120	393,51	462,10
415	401 0592	В 3,5 (М50)	м ³	1120	397,29	466,54
416	401 0593	В 5 (М75)	м ³	1120	414,88	487,19
417	401 0594	В 7,5 (М100)	м ³	1120	426,60	500,96
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс:				
418	401 0601	В 2,5 (М35)	м ³	1020	389,28	457,13
419	401 0602	В 3,5 (М50)	м ³	1020	393,10	461,62
420	401 0603	В 5 (М75)	м ³	1020	410,56	482,12
421	401 0604	В 7,5 (М100)	м ³	1020	422,01	495,57
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс:				
422	401 0611	В 2,5 (М35)	м ³	1020	404,86	475,43
423	401 0612	В 3,5 (М50)	м ³	1020	408,83	480,09
424	401 0613	В 5 (М75)	м ³	1020	426,98	501,40
425	401 0614	В 7,5 (М100)	м ³	1020	438,90	515,40
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс:				
426	401 0621	В 2,5 (М35)	м ³	920	400,38	470,17
427	401 0622	В 3,5 (М50)	м ³	920	404,38	474,86
428	401 0623	В 5 (М75)	м ³	920	422,20	495,79
429	401 0624	В 7,5 (М100)	м ³	920	434,02	509,67
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс:				
430	401 0631	В 2,5 (М35)	м ³	920	416,40	488,98
431	401 0632	В 3,5 (М50)	м ³	920	420,56	493,86
432	401 0633	В 5 (М75)	м ³	920	439,09	515,62
433	401 0634	В 7,5 (М100)	м ³	920	451,38	530,06
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м ³ , крупность заполнителя более 10 мм, класс:				
434	401 0641	В 2,5 (М35)	м ³	820	411,29	482,98
435	401 0642	В 3,5 (М50)	м ³	820	415,47	487,89
436	401 0643	В 5 (М75)	м ³	820	433,84	509,46
437	401 0644	В 7,5 (М100)	м ³	820	446,02	523,76
		Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс:				
438	401 0651	В 2,5 (М35)	м ³	820	427,74	502,30
439	401 0652	В 3,5 (М50)	м ³	820	432,09	507,40
440	401 0653	В 5 (М75)	м ³	820	451,19	529,83
441	401 0654	В 7,5 (М100)	м ³	820	463,86	544,71
442	401 1011	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	1000	571,41	670,32