Ведомственные производственные нормы расхода материалов на монтажные и специальные строительные работы. Нормы расхода проката черных металлов на специальную технологическую оснастку разового использования для изготовления строительных стальных конструкций на заводах-изготовителях

ВЕДОМ СТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА МОНТАЖНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НОРМЫ РАСХОДА
ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
НА СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ
ОСНАСТКУ РАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ЗАВОДАХ-ИЗГОТОВИТЕЛЯХ

## ВПНРМ 448-89

Минмонтажспецстрой СССР

## МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

## Москва-1990

Разработаны ВНИКТИстальконструкцией (Ю.В.Титаренко, Ю.И.Крупенский) под методическим руководством ГПИ Проектпромвентиляция (Ю.М.Копченов, Е.П.Еременко, Е.Г.Зотова).

Замечания и предложения направлять по адресу: 141100, Щелково-2 Моск. обл., ВНИКТИстальконструкция.

Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой СССР)

Ведомственные производственные нормы расхода материалов на монтажные и специальные строительные работы

Нормы расхода проката черных металлов на специальную технологическую оснастку разового использования для изготовления строительных стальных конструкций на заводах-изготовителях ВПНРМ 448-89

Минмонтажспецстрой СССР

Взамен

BCH 448-84

MMCC CCCP

## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- 1.1. Настоящие нормы устанавливают средний расход проката черных металлов на специальную технологическую оснастку разового использования, необходимую для изготовления строительных стальных конструкций, заказываемых по индивидуальным проектам КМ.
- 1.2. Нормы не учитывают расход проката черных металлов на изготовление специальной технологической оснастки многоразового использования:

станочных приспособлений;

элементов наладки и оборудования (переходные втулки, сменные губки, кулачки, копиры, детали люнетов, цанги зажимные и подающие, сопла дробеструйных аппаратов и т.д.)

- 1.3. Нормы предназначены для обоснования потребности в прокате черных металлов для изготовления специальной технологической оснастки и выделения необходимых ресурсов.
- 1.4. Настоящие нормы разработаны в соответствии с «Типовой методикой нормирования расхода материалов на изготовление технологической оснастки, специального инструмента, средств механизации и автоматизации производственных процессов» на основании данных заводов НПО Стальконструкция о фактических объемах изготовления технологической оснастки.

Внесены НПО Стальконструкция	Утверждены Минмонтажспецстроем СССР	Срок введения в действие
	15 сентября 1989 г.	1 января 1990 г.

1.5. Нормами учтено изготовление следующих видов специальной технологической оснастки:

кондукторов;

сборочных и сварочных приспособлений;

прочей специальной технологической оснастки (фиксаторы, подмости).

- 1.6. Прокат черных металлов, израсходованных на изготовление технологической оснастки, повторному использованию не подлежит.
- 1.7. Нормы расхода проката черных металлов на специальную технологическую оснастку разового использования для изготовления 1 т строительных стальных конструкций на заводах-изготовителях: всего 2,04 кг, в том числе из отходов 0,58 кг.